

209

Pflanzen-Katalog

Nr. 32

Köhler & Rudel

Windischleuba-Altenburg
(Germany)

Kaiserl. Königl. Lieferanten
von Deutschland, England,
Oesterreich-Ungarn etc. etc.

Spezialitäten:

Stauden, Alpenpflanzen :::
Winterharte Teppichbeet-
pflanzen, Sumpf- u. Wasser-
pflanzen, Schattenpflanzen,
Winterharte Farne, Rosen,
Edeldahlien, Obstbäume etc.

Zur gefälligen Beachtung!

VERKAUFS-BEDINGUNGEN.

Preise. Die Preise sind in Reichsmark, 1 Mk. = 100 Pfg. — 1,25 Francs — 1 Schilling gestellt. Ausländisches Geld und Wertpapiere werden zum Tageskurs in Zahlung genommen. Portoabzüge bei Geldsendungen sind nicht gestattet. Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Zahlungen und Nachnahmen. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Windischleuba. Versand an uns unbekannte Besteller gegen bar oder Nachnahme und wird der Betrag bis zu 20 Mk. zur Erleichterung des Geschäftes stets nachgenommen. Ueber nicht eingegangene Beträge von uns bekannten Geschäftsfreunden verfügen wir drei Monate nach Ausstellung der Faktura nach vorhergegangener Erinnerung.

Versand. Die beste Zeit der Ausführung der Aufträge von Stauden-Alpinen usw. ist Ende August bis Ende Oktober und im Frühjahr je nach der Witterung von Anfang März bis Ende Mai. Expeditionsart und Verpackung wählen wir stets so, wie es uns in Rücksicht auf die Pflanzen usw. und das Interesse des Empfängers am vorteilhaftesten erscheint; es sei denn, dass uns dieselben ausdrücklich vorgeschrieben sind. Die Verpackung der Pflanzen wird sorgfältig unter unserer persönlichen Leitung ausgeführt und zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Reklamationen müssen, wenn sie berücksichtigt werden sollen, sofort nach Empfang der Sendungen angebracht werden, verspätete oder erst beim Rechnungsausgleich erhobene Beschwerden haben für uns keinerlei Gültigkeit. Auch sind wir nicht verantwortlich für den durch die Bahn oder Post verursachten Schaden. Zu Hundertpreisen werden nicht unter 25 Stück und zu Zehnerpreisen nicht unter 5 Stück abgegeben.

Behandlung angekommener Pflanzen. Stauden, Alpinen usw. sind, wenn solche in trockenem Zustande ankommen, an einen kühlen, zugfreien Ort zu legen und tüchtig zu überspritzen, bis sich dieselben wieder erholt haben. Erst dann sollen dieselben gepflanzt werden.

Zum Besuche unserer Kulturen in Windischleuba laden wir freundlichst ein. Dieselben liegen 25 Minuten vom Bahnhof Altenburg entfernt.

KÖHLER & RUDEL.

I. TEIL.

Preissaufschlag

Neuheiten, neue und seltene Stauden.

Aconitum volubile tenuisectum, herrliche neue leicht gebaute reinblaue Art, bis 1,20 m hoch. Juli. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Anchusa italica Dropmore Var., herrliche dekorative Staude, bis 1,30 m hoch, von Juni bis August mit wunderbaren tiefblauen Blumen bedeckt. Verlangt im Winter leichte Laubdeckung. Nur Dekorationsstaude, eignet sich nicht zum Schnitt. Topfballen 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—



Aster Beauty of Colwall.

Neueste Herbstaster.

Aster Beauty of Colwall ist die erste wirklich gefüllte Herbstaster von herrlich lavendelblauer Färbung. Die Pflanze wird bis 1,20 m hoch und trägt ihre Blumen auf leicht gebauten Zweigen. Herrliche Schnitt- und Dekorationsstaude. Landpflanzen . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

Spätsommerastern.

Aster Amellus Preziosa, prachtvoll frühblühende (vom August an) Aster von nur 50—60 cm Höhe mit Fünf-Markstück grossen tief dunkelblauen Blumen, die doldenartig angeordnet sind. Hervorragende Gruppensorte, lässt sich in der Blüte mit Ballen verpflanzen. Zum Schnitt vorzüglich geeignet. Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

„ **Amellus Ultramarin**, ist im Bau etc. der vorstehenden gleich, bringt aber noch dunklere, leuchtend ultramarinblaue Blüten in Fülle. Landpflanzen . . 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 50,—

„ **Amellus Wienholzi**, schönste grossblumigste rosa Varietät. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Aster Weisse Ideal, ist eine Hybride zwischen der spätblühenden Aster Datschi und einer frühblühenden weissen Aster Novi Belgii, welche den leichten Bau der ersteren und die grossen schneeweissen Blumen nebst früherer Blütezeit von A. Novi Belgii geerbt hat. Höhe 1,20—1,50 m. Landpflanzen . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—

„ **Freifrau Anna von Münchhausen**, ist eine kaum 60 cm hohe Sorte von ungeheurer Reichblütigkeit, ähnlich der rosaen A. Rosalinde, bringt aber etwas grössere Blumen von herrlicher, reinblauer Farbe. Diese Neuheit ist sowohl zum Schnitt, als auch für ganze Gruppen und besonders zur Topfkultur geeignet. Landpflanzen . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—, 100 St. M 60,—

Astilbe Arendsi, herrliche starkwüchsige Hybriden, bis 1,20 m hoch, in prachtvollen rosaen und lilaen Farbentönen; Blütezeit Juli-August.

„ **Brunhilde**, cremefarbig mit rosa Anflug, sehr stark wachsend, 1—1,20 m hoch.

„ **Gunther**, prachtvoll reinrosa, ebenfalls sehr starkwüchsig, wie vorstehende.

„ **Kriemhilde**, lachsrosa, vorzüglicher federartiger Bau.

„ **Siegfried**, schönste dunkelkarminrote Sorte.

„ **Ceres**, leuchtend lilarosa.

„ **Juno**, herrlich purpurrosa.

„ **Delicata**, zart rosa, extra starkwüchsig.

„ **Walküre**, zart rosa, extra starkwüchsig.

„ **Lachskönigin**, hell lachsrosa, prachtvoll Bindefarbe.

„ **Rosa Perle**, pyramidal im Wuchs, zart rosa.

„ **Venus**, leuchtend purpurrosa.

„ **Vesta**, hell lilarosa.

Vorstehende Sorten 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

Campanula glomerata superba, herrliche schön aufrechtstehende Varietät, die sich für Gruppen als auch für Bindezwecke besser eignet, als die leicht umfallende C. glomerata dahurica. Die in Büscheln erscheinenden Blüten sind von prachtvoll dunkelvioletter Färbung.

Landpflanzen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

„ **Hillside Blue** 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Neue Delphinium-Hybriden.

Unter den Ritterspornarten sind die halbhohen remontierenden Sorten am beliebtesten, die schönsten davon sind die nachfolgenden.

Delphinium Belladonna semiferum, samentragende Hybriden von kräftigem Wuchs der D. elatum-Hybriden und der schönen hellblauen Farbentöne, die unter den Ritterspornen so gesucht sind. Während die nachstehenden Sorten helles Auge besitzen, finden wir bei den samentragenden Varietäten viele mit braunen und schwarzen Augen.

Landpflanzen 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—

„ **Belladonna grandiflorum**, Verbesserung der Stammform mit kräftigeren Stielen und grösseren Blumen.

Landpflanzen 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—

„ **semiplenum**, nett halbgef. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

„ **Capri**, der schönste hellblaue aus der Belladonna-Gruppe. 1 St. M 2,—

„ **Moerheimi**, der erste wirklich reinweisse Rittersporn, von leichtem Bau und edler Blütenform, 1,20 m hoch.

Landpflanzen 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

„ **Mr. J. S. Brunton**, leuchtend himmelblau.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

„ **Persimmon**, der grossblumigste der ganzen Gruppe.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Erigeron hybridus „Lasur“.

Hervorragende Schnittblumen-Neuheit eigener Züchtung, die überall wegen ihrer zart lasurblauen federartig leicht gebauten Blumen Aufsehen erregt, eine Bindefarbe, wie man sie sich nicht feiner denken kann. Diese Hybride ist durch Kreuzung von Erigeron speciosus grandifl. mit Erigeron grandifl. elatior entstanden; sie bringt keinen Samen und blüht vom Mai bis Juni. Pflanzen mit Topfballen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

„ **intermedius**, neu, helllila. Juli. 1 St. M 1,—, 10 St. M 8,—

Eryngium spectabile-Hybriden.

Neuheit eigener Züchtung. Breslau 1913: Ehrenpreis. Ganz hervorragende Hybride von Eryngium alpinum superbum mit Eryngium giganteum. Nicht nur in Formenreichtum, sondern auch in der Farbenpracht stehen unsere Hybriden einzig da. Die meist tiefblau, hell bis tief violett, himmelblau und silbrig lila gefärbten Bracteen sind bald ganz fein filigranartig, bald breit im Bau. Die auf reich verzweigten Stengeln erscheinenden Blumen sind nicht nur im frischen Zustand ein äusserst wertvolles modernes Material für die Binderei, sondern werden naturgetrocknet und auch künstlich präpariert allgemein begehrt. Landpflanzen, extra stark . . . 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,— „ mittelstark, blühbar 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—, 100 St. M 60,—

Heuchera Convallaria.

Die Maiblumen-Heuchera bringt auf kräftigen, reich verzweigten 75—100 cm hohen Stielen ihre herrlichen Glöckchen in Grösse derjenigen von Garten-Maiglöckchen. Die Farben sind sattrosa, zartrosa und reinweiss.

Kräft. Pflanzen 1 St. M 0,75, 3 St. in 3 Farben M 2,—, 10 St. M 6,50

Helenium autumnale „Gartensonne“.

Ist eine ca. 1½ m hohe Staude, die bereits von Mitte August bis zum Eintritt starken Frostes ihre weithin leuchtenden herrlichen gelben Blumen entfaltet. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Leucanthemum (Chrysanthemum) praecox-Neuheiten.

Die L. praecox, Frühlingsmargueriten, blühen von Mitte Mai bis Mitte Juni; durch Kreuzung derselben mit Pyrethrum roseum haben wir herrliche gefüllte und halbgefüllte Sorten erhalten, von denen wir nachstehend die beiden schönsten anbieten.

Leucanthemum praecox „Weisse Dame“ ist eine winterharte Frühlingsmarguerite von der Form und Grösse der Sanders-Marguerite. Schon von Anfang Mai an zeichnet sie sich durch enorm reichen Flor aus; die Blumen werden auf 50—60 cm langen, dünnen, drahtartigen Stielen getragen, welche Eigenschaft diese Neuheit besonders wertvoll für langstielige Vasensträuße macht. Auch für Kranzbinderei ist sie vorzüglich zu gebrauchen, da die Blumen edler gebaut sind, als Pyrethrum Montblanc und auch schon früher blühen.

1 St. M 1,—, 10 St. M 8,—, 100 St. M 75,—

„ **praecox „Edelstein“**. Während die vorstehende Form halb bis dreiviertel gefüllte Blumen bringt, erzeugt Edelstein nur ganz voll gefüllte Blumen von edelster Form und blendend weisser Farbe, wie wir sie bei Pyrethrum nicht finden.

Topfballen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Leucanthemum secundum „Breslau“.

Die halbgefüllte Juni-Marguerite „Breslau“ erhielt auf der Jahrhundert-Ausstellung in Breslau 1913 den „Ehrenpreis“. Während bei den vorhergehenden Frühlings-Margueriten die Füllung klein und dicht ist, bringt die Juni-Marguerite Breslau 4—6 Reihen grosser blendendweisser Zungenblüten hervor, die beim Erblühen das ganze kleine gelbe Zentrum überdecken, nur im Verblühen tritt die gelbe Scheibe etwas mehr hervor.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—, 100 St. M 120,—

Phlox canad. alba „Schneeteppich“.

Bedeutende Verbesserung der alten, aus England stammenden weissen Varietät. Eine Einfassung oder ganze Gruppe wirkt vorzüglich. Da die Sorte nur ca. 20 cm hoch wird, eignet sie sich gut zum Eintopfen, aber auch hervorragend zur Kranzbinderei, da es im Mai an weissen feineren Kranzblumen oft mangelt. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—

Neueste Phlox decussata.

Elisabeth Stellmacher, herrliche neue Farbe, ein sattes China-rosa, wie wir es unter den Phloxsorten noch nicht besitzen. Die Pflanze ist von robustem Wuchs und bringt grosse geschlossene Blütendolden hervor. Diese Sorte wird eine der gesuchtesten für Gruppen und Schnitt werden.

Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Albert Posern, bringt Riesendolden herrlicher grosser Einzelblumen von purpurroter Farbe. Vorzügliche Sorte.

Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Hofgärtner Vogt, leuchtend lachsrot, wunderbare Lichtfarbe.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—, 100 St. M 50,—



Juni-Marguerite „Breslau“.

Phlox Arendsi.

Eine neue Phlox-Rasse durch Kreuzung des im Frühjahr blühenden Phlox canadensis mit Phlox decussata, die erst Ende Juli zu blühen beginnen. Die neue Rasse verspricht etwas Gutes für Gruppenbepflanzung wie auch zum Schnitt und zur Felsenbepflanzung. Sie füllen die Lücke zwischen Frühjahrs- und Sommerphlox aus. **Wertzeugnis London 2. VII. 12.**

Amanda, nur 35 cm hoch, reich verzweigt, Blüten mittelgross, helllila mit dunklerer Mitte, ganz vorzügliche Beetsorte.

Charlotte, 50—60 cm hoch, reich verzweigt mit dichten Sträußen mittelgrosser, etwa 3 cm im Durchmesser haltender Blüten. Die Farbe ist weiss mit zartlilarosa Schein und dunklem lila Auge. Hervorragend für alle Zwecke.

Grete, 50 cm hohe, ausserordentlich reich verzweigte Büsche, deren Blüten zwar nicht gross sind, aber in solcher Fülle erscheinen, dass die Pflanzen buchstäblich davon bedeckt sind. Die Blumen sind weiss, in der Knospe etwas rosa scheinend.

Helene, die lichtlila Blüten erinnern in der Farbe an helle Phlox canadensis. Die kräftigen verzweigten Büsche werden etwa 40 cm hoch.

Käthe, die lockeren verzweigten Büsche werden etwa 50 cm hoch, die Blütenfarbe ist ein helles Purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist.

Luise, kräftig wachsend, reich verzweigt, bis 60 cm hoch. Die mittelgrossen Blüten sind helllila mit lilakarmin Auge.

Jede der obigen 6 neuen Sorten kostet in kräftigen jungen Pflanzen mit Topfballen M 1,50, 10 St. M 12,50

Der ganze Satz obiger Sorten M 7,50

Primula elatior gigantea duplex „Gold“, **Primula elatior gigantea duplex „Kanarienvogel“**. Zwei herrliche Frühjahrsblüher mit grossen doppelten Blüten, die ihren Flor viel länger ausdehnen als die einfachen Sorten.

Landpflanzen { **Duplex „Gold“** . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— „ „ **„Kanarienvogel“** 1 „ „ 0,75, 10 „ „ 6,—

Primula elatior gigantea fimbr. „Wunderkind“ gehört einer ganz neuen Rasse an, die sich durch wunderbar grosse, tief gefranste, geschlitzte und gewellte Blumen auszeichnet. Die Farbe der ersten Sorte dieser herrlichen Rasse ist ein prachtvolles Goldorange. Eine hervorragende Frühlingsblume, die sich überall Freunde erwerben wird.

Landpflanzen 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—



Primula elatior gigantea fimbrata „Wunderkind“.

Neueste Primula Sieboldi robusta-Varietäten.

Während die meisten englischen *Primula Sieboldi*-Sorten sehr zart gebaut sind und meist nach unten überhängende Blumen bringen, war es seit Jahren unser Bestreben, starkstielige Sorten mit stramm nach oben stehenden Blumen zu züchten, die sich besonders als Gruppenpflanzen eignen. Nachstehende 2 Sorten sind die besten aus einer Menge, lange beobachteter Sämlinge.

Primula Sieboldi „Gartenbaudirektor Hampel“, starkwüchsige Sorte mit sehr grossen, nach oben gerichteten Blumen von herrlicher leuchtend karminroter Färbung, auf welcher ein eigenartiger Metallglanz liegt

1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—, 100 St. *M* 130,—

„**Sieboldi „Gartendirektor Linke“**“. Im Wuchs und Bau gleicht diese Sorte der obigen, die Farbe der Blumen ist leuchtend karminrot mit weisser Aderung; ebenfalls eine hervorragende Gruppensorte für halbschattige Beete

1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—, 100 St. *M* 130,—

Rheum Souvenir de St. Martin, nicht neu, aber kaum verbreiteter vorzüglicher Speiserhabarber, der nicht blüht, aber sehr viel, nicht allzu dicke, aber desto zartere Stiele liefert, die nicht geschält zu werden brauchen. Die Stiele sind sowohl aussen wie innen leuchtend rot gefärbt; als Kompott warm zu empfehlen . . . 1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—

Polygonum alpinum, wird bis 1,20 m hoch und bringt schon im Mai herrlich leicht gebaute, spiraeenartige Blütenrispen. Die Blüten müssen, wenn geschnitten, in kaltes Wasser untergetaucht werden, da die lang geschnittenen Stengel ohne dieses Verfahren zu leicht welken. Wertvolle langstielige Bindeblume 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 40,—

Unsere Scabiosa caucasica-Züchtungen

erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit, auf allen beschickten Ausstellungen gingen sie als Sieger hervor.

Scabiosa caucasica „Diamant“ ist unsere schönste, tief dunkelblaue Sorte, die sich ebenso wie *perfecta* durch starke straffe Stiele und enorme Blühwilligkeit auszeichnet. Von Juni an beginnt der Flor und hält bis zum Eintritt starker Fröste an.

1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 40,—

„**cauc. perfecta**“, starkstielige vollkommene Blumenform von sattlilaer Färbung, sehr reichblühend

1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—



Scabiosa caucasica perfecta und fimbrata.

Scabiosa cauc. alba perfecta, wirklich vollkommene Blumen, von herrlicher cremeweisser Färbung

1 St. *M* 0,75, 10 St. *M* 7,—, 100 St. *M* 60,—

„**cauc. perfecta fimbrata**“, herrlich gefranste Varietäten in hellblau, dunkelblau und weiss, ausgesuchte geblühte Pflanzen

1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—, 100 St. *M* 80,—

Neueste moosartige leuchtend rotblühende Saxifragen.

Allgemein ist die Verwendung von moosart. *Saxifraga* für Einfassungen und Gräber. In nachstehenden neuen Sorten bieten wir etwas ganz besonderes in leuchtenden Farbenspielen.

Saxifraga hybrida splendens . . .

„**hybrida Schöne von Ronsdorf**“

„**Juwel**“

„**rosea superba**“

„**magnifica**“

„**Blütenteppich**“

„**Purpurmantel**“

1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—
100 St. *M* 40,—

Sedum Eversii.

Wertvollste Trockenpflanze. Nichts Schöneres gibt es, als eine trockene Anhöhe, ein Grab, oder eine alte Mauer, bepflanzt mit dem herrlichen *Sedum Eversii*, welches auf seiner blaugrünen Belaubung, die meist noch einen metallartigen Glanz aufweist und von Juli an karminrote Blüten bringt. Vollständig winterhart und üppig wachsend.

Pflanzen mit Topfballen, das ganze Jahr versandfähig

1 St. *M* 0,40, 10 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 25,—, 1000 St. *M* 200,—

II. TEIL.

Beste Schnittstauden.

Dem Schnittblumenkultivateur ist nicht gedient mit Mengen von Sorten; bei einer genügenden Auswahl nach Jahreszeit und Farbe soll man nur das Beste zur Massenkultur empfehlen.

Beginn des Flors		1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Juli	Achillea millefolium „Cerise Queen“ , herrlich kirschrot blühende Form der wildwachs. <i>Achillea millefol.</i> . Besonders für Füllung von Blumen-schalen geeignet, 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—
Juli	Aconitum Napellus , extra dunkelblauer Eisenhut, sehr schön; bis 1,20 m hoch werdend	0,40	3,50	30,—
Juli	Althaea rosea fl. pleno , extra schön gefüllte Chatersche Malven in herrl. Farbenspiel	0,40	3,50	30,—
Sept.	Anemone japonica , beste Sorten in rein-weiss, rosa, halbgefüllt und einfach	0,40	3,—	25,—
Mai-Juni	„ syvestris flore pleno , prachtvoll weiss gefüllte Art	0,40	3,50	30,—
Mai-Juni	Aquilegia, langspornige Hybriden in schönstem gelb., rot. und blauem Farbenspiel	0,40	3,50	30,—
	„ alpina hybrida in Blauweiss und violetten Tönen	0,40	3,—	25,—
Juni	Aruncus sylvestris , prachtvoll, federart. leicht gebaute, reinweisse Blüten, bis 1,50 m lange Wedel	0,40	3,—	25,—
April-Mai	Arabis alpina flore pleno , allbeliebte gefüllte Schnittblume, die einer Miniatur-Levkoje gleicht	0,25	2,—	15,—



Aster alpinus Goliath.

Juni	Aster alpinus Goliath , herrliche Art, die gleich nach Aster alp. blüht, aber noch viel grössere und schönere lila Blumen auf 30 bis 40 cm langen Stielen bringt	0,40	3,—	25,—
Mai	Aster alpinus superbus , beliebte satillila blühende Art, die sich auch gut für kalte Treiberei u. Topfverkauf eignet	0,35	3,—	25,—
Mai	„ peregrinus , blüht 3—4 Wochen früher als vorige und bringt auf ca. 20 cm hohen Stengeln zart lilae Blüten von grossem Bindewert	0,60	5,—	40,—
Aug.-Sept.	„ Amellus Ultramarin und Preziosa siehe Neuheiten.			

Beginn des Flors	Herbstastern, beste Schnittsorten.	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
	Weiss.			
Sept.-Okt.	Weisse Ideal , herrliche, leicht gebaute 1,20 m hoch werdende Sorte mit grossen blendend weissen Blumen.	0,60	5,—	40,—
Oktober	ericoides , alte bewährte Sorte, die auch ohne Blüten als Bindegrün Verwendung findet	0,25	2,—	15,—
Oktober	Weisse Kranzkönigin , sehr grossblumig, halbhoch, besond. für Kranzbinderei geeignet, da die schönen grossen schneeweissen Blumen doldenartig gleichzeitig blühen	0,60	5,—	40,—
	Italia , schneeweiss, prachtvoll halbgefüllte Blumen bringend	0,75	7,—	60,—
	Rosa.			
Sept.-Okt.	Rosalinde , halbhoch, kleinblumig, aber in Massen die zart rosaen Blüthen hervorbringend, auch für Topfkultur geeignet	0,50	4,—	30,—
Sept.	Eos , herrlich leicht gebaute Sorte, bis 1,20 m hoch, von leuchtend hell-rosaer Farbe, grossbl.	0,60	5,—	40,—
	Abendröte , bekannte, leuchtend dunkel-rosae Sorte	0,60	5,—	40,—
Oktober	Novae Angliae grandifl. carmineus , grossblumigste Sorte mit reinrosaeen Blumen von edelster Form, die Pflanzen werden bis 1,50 m hoch	0,75	7,—	60,—
	Dunkelblau.			
Sept.	Venus , extra dunkelblau, leicht gebaut, frühblühend	0,75	7,—	60,—
Oktober	Novae Angliae Köhlers Säml. , hohe spät-blühende reinbl. Sorte, sehr grossbl.	0,60	5,—	40,—
	Freifrau Anna von Münchhausen , siehe Neuheiten, niedrig, sehr reichblüh., auch für Topf	0,75	7,—	60,—
Sept.	Feltham Blue , herrliche, leicht gebaute grossblumige Sorte	0,50	4,50	40,—



Halbgefüllte Herbstaster Germania.

Sept.	Germania , von festem Bau, mit grossen halbgefüllten lila Blüten, 1,20 m hoch, für Töpfe	0,50	4,—	30,—
Sept.	paniculatus J.W. Grant , bringt auf braun belaubten Stielen kleine lila Blüten	0,40	3,—	25,—
Sept.	Austria , zart hellila, halbgefüllt, bis 1 m h.	0,40	3,—	25,—
Sept.	Beauty of Colwall , ganz gefüllt, dunkel-blau, siehe Neuheiten	1,—	9,—	80,—

Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M	Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Juli	Astilbe Lemoinei Gerbe d'Argent und Plumet neigeux sind zwei wertvolle langstielige Spiraeen z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen	0,50	4,—	30,—	Juli	Centaurea macrocephala , dek. Blatt- und Blütenstaude; die bis 1 m langen Blütenstiele tragen sehr grosse gelbe Blumen, die mit von grossen braunen Kelchen umgeben sind. Für grosse ornamentale Vasen geeignet	0,50	4,—	35,—
Juli-Aug.	„ Arendsi , herrliche, bis 1,20 m hoch werdende rosa-lilafarbene Schnittsorten. Beschreib. siehe Neuheiten	1,—	9,—	80,—		Cephalaria alpina , herrliche, bis 2 m hohe Staude, die auf dünnen Stengeln sehr schöne hellgelbe Scabiosenblumen hervorbringt, die ein vorzügliches Schnittmaterial liefern	0,50	4,—	35,—
Juli	„ Queen Alexandra , schönste rosa Treibspirae	0,50	4,50	40,—					
Juli	Astilbe chinensis , leicht gebaute Sorte von kräftig rosauer Farbe, langstielig	0,60	5,—	40,—					
Juli	„ astilboides floribunda , schön, braunlaubig mit reinweissen Blütenrispen	0,40	3,50	30,—					
Sept.	Boltonia latisquama , herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	0,25	2,—	15,—					
Juni	Campanula persicifolia Moerheimi , mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen	0,50	4,—	35,—					
	„ persicifolia Pfitzeri , mit herrlich zartblauen schalenförm. gef. Blumen	0,50	4,—	35,—					
Juni	„ latiloba , einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch	0,40	3,—	25,—	Mai-Juni	„ uliginosum , September blühend.			
Juni	„ latiloba alba , die rein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume	0,40	3,—	25,—	Mai-Juni	„ praecox perfectum , die bekannte Frühlingsmargerite mit schönen breitpetaligen, vollkommen grossen reinweissen Blumen	0,40	3,—	25,—
April-Mai	Centaurea montana , die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht	0,30	2,50	20,—	Mai-Juni	„ praecox Edelstein , prachtvoll gefüllt, siehe Neuheiten	1,50	14,—	—
April-Mai	„ montana, Kaiser Wilhelm , rein cyanenblau, volle Blume, 30—40 cm h.	0,40	3,—	25,—	Juni-Juli	„ praecox Weisse Dame , bringt halb bis dreiviertel gefüllte Blumen von edelster Form, siehe Neuheiten	1,—	8,—	75,—
April-Mai	„ montana Violetta , schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch	0,40	3,—	25,—	Juni-Juli	„ secundum , Juni-Margerite, die Shasta-Margerite der Engländer	0,35	3,—	25,—
April-Mai	„ montana rosea , rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch	0,40	—	25,—	Juni-Juli	„ secundum giganteum , Riesen-Juni-Margerite, mit sehr grossen edlen Blumen	0,50	4,50	40,—
April-Mai	„ montana, alba , rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30	0,50			Juni-Juli	„ secundum giganteum California , mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra	0,50	4,50	40,—
Juli	„ dealbata , 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend	0,50							
Juli	„ ruthenica , auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches Vasenmaterial	0,50							
	10 St. M 4, 100 St. M 30, —	0,50							
	10 St. M 4,50, 100 St. M 40, —	0,50							



Campanula Pfitzeri.



Leucanthemum secundum giganteum.

Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Juni-Juli	Leucanthemum sec. Breslau , wunderbar halbgefüllt, siehe Neuheiten . . .	1,50	14,—	—
Juli-Aug.	„ maximum , gute, ältere Sorten . .	0,35	3,—	20,—
Juli-Aug.	„ maximum Harry Sanders , mit 1 cm breiten Randblüten, die schönste dieser Gruppe . . .	1,—	9,—	80,—
Sept.	„ uliginosum , Herbstmargerite, bis 1,50 m hoch, mit herrlichen weissen Blumen, die eine hohe grünlichgelbe Scheibe besitzen . . .	0,50	4,—	30,—
Chrysanthemum indicum, wirkliche Chrysanthemum.				
Chrysanthemum indicum , neue einfache und halbgefüllte Varietäten bieten von Mitte Juli an bis zum eintretenden Frost herrliches Material für leichte Sträusse; cremfarb., hellgelb, gold- gelb, orange, braun, terracotta, in Farben oder gemischt . . .				
August	„ indicum , gefüllt, goldgelb, Pompon, prachtvoll für grosse Arrangements . . .	0,40	3,50	30,—
Sept.	„ indicum , Pompon rosa, ebenfalls sehr gesuchte Schnittsorte . . .	0,35	3,—	25,—
August	Clematis tubulosa , 80—100 cm hohe aufrechtstehende Clematis, ähnlich Cl. Davidiana aber mit schöneren dunkelblauen hyazinthenartige Blü- ten . . .	0,60	5,—	40,—
Juni	Convallaria Polygonatum , Riesenmai- blume, an 60—80 cm hohen Stengeln hängen die schönen weissen Glocken unter dem dunkelgrünen Laub, guter Treibartikel . . .	0,25	2,—	15,—
Juli- Winter	Coreopsis grandiflora , bekannte, sehr reichblühende goldgelbe Schnitt- staude, bis zum harten Frost blühend stauden, . . .	0,25	2,—	15,—
Juni	Delphinium , Belladonna-Hybriden, siehe Neuheiten . . .	—	—	—
Juni	„ Barlowi , schönster tiefblauer Ritter- sporn zum Schnitt . . .	0,40	3,50	30,—
Juni	„ hybr. Emily Turner , bester dunkel- blau gefüllter zum Schnitt . . .	0,50	4,50	40,—
Juni	„ hybr. gefüllte, in besten Sorten mit Namen . . .	0,75	6,—	50,—
Juni	„ hybr. einfache, feinste Mischung heller und dunkler Farbtöne . .	0,40	3,—	25,—
Juni	Dianthus Pancici grandifl. , eigenartige Pechnelke vom Balkan. Sie bringt auf eleganten zirka 60 cm langen Stielen einen Knäuel blutroter Blüten, die sich besonders für Vasen eignen „ plumarius , Federnelken . .	0,40	3,50	30,—
Mai	„ Diamant , edelste weisse . .	0,25	2,—	15,—
Mai	„ Gloriosa , leuchtend lilarosa, kräftige Topfballen . . .	0,35	3,—	25,—
Mai	„ Delicata , zart cattleyenlila, kräftige Topfballen . . .	0,35	3,—	25,—
Juni	Digitalis gloxiniaeflora , in roten, weissen und gefleckten Varietäten „ Doronicum plantagineum excelsum , beliebte gelbe Margerite . . .	0,40	3,—	25,—
August	Echinacea Helianthus , die rote peren. Sonnenblume, hervorragende halt- bare Schnittblume . . .	0,50	4,—	35,—
Mai	Echinops humilis , schönste blaue Kugel- distel . . .	0,35	3,—	20,—
Mai	Erigeron grandiflorus elatior , herrliche feinstrahlige zartlila Margerite . .	0,40	3,—	25,—
Juli	„ intermedius , zartlila, von kräftigem Wuchs, spätblühend . . .	1,—	8,—	—
Juni	„ hybridus „Lasur“ , der schönste von allen, siehe Neuheiten . . .	1,50	14,—	—
Juni	„ speciosus grandifl. , Hybriden (fälschlich Erigeron mesa grande) von Juni bis Herbst blühend, dunkel- lila . . .	0,50	4,—	30,—
Juni	Eryngium spectabile , Hybriden, siehe Neuheiten, herrliche neueste Hy- briden . . .	0,75	7,—	60,—



Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Juli	Eryngium gigant. Hybriden, prachtvoll elfenbeinfarben mit blauem Anflug „ tripartitum , kleinblumig aber reich blühend und schön blau gefärbt . .	0,50	4,—	30,—
August	Gypsophila paniculata flore pleno , herrlich gefülltes Schleierkraut, starke Landpflanzen . . .	0,40	3,—	25,—
Juni	Gaillardia maxima grdf. hybrida , be- kannte ausserordentlich reichblü- hende Schnittstaude. Topfballen .	1,—	9,—	—
August	Harpalum rigidum Ligeri , beste halb- gefüllte hellgelbe Sonnenrose . .	0,40	3,—	25,—
August	Helenium autumnale „Gartensonne“ , 1,50 m hohe, vom August bis Herbst blühende schöne gelbe Schnittstaude „ Hoopesii , 70—70 cm hoch, pracht- voll, altgold, mit modern herab- hängenden Petalen . . .	0,75	6,—	—
Mai	„ Helleborus-Hybriden , in prachtvoller Farbenspiel, auch z. Treiben geeignet „ Hesperis matronalis candidissima , prachtvoll, duftend . . .	0,80	7,—	—
März	„ matronalis candidissima plena , gefüllt, levkoyenartig, sehr begehrt „ Heuchera hybrida rosea , herrlich grossbl. und stark wachsende Art, sehr reich- blühend, zartrosa . . .	0,40	3,—	25,—
Mai	„ sanguinea splendens , leuchtend karminrot, hervorragend für Tafel- schmuck usw. . .	0,50	4,—	30,—
Mai	Iberis sempervirens superba grandiflora , prachtvoll, grossblumige rein- weisse Kranzblume . . .	0,40	3,—	25,—
Mai	Iris pumila hybrida cyanea , herrlich grossblumig, von leuchtend blauer Farbe, 30 cm hoch . . .	0,25	2,—	15,—
Mai	„ pumila hybrida eburnea , prachtvoll elfenbeinfarbig, 30 cm hoch, schön zum Schnitt . . .	0,30	2,—	15,—
Mai	„ pumila hybrida odoratissima , von dunkelvioletter Farbe, herrlich duft- end, 30 cm hoch . . .	0,30	2,50	20,—
Juni	„ germanica , weinrot, vorzügliche rötlich violette Schnittsorte . . .	0,40	3,—	25,—
		0,25	2,—	12,—



Beginn des Flors	Iris.	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Juni	Iris germanica , in diversen feinsten Schnittsorten, Madame Chereau, Maori King, May Queen usw.	0,25	2,—	15,—
Juni	„ sibirica , sehr langstielig, leicht gebaute Art, herrlich blau	0,30	2,50	20,—
Juni	„ xiphioides , prachtvolle, Iris Kämpferi ähnliche Art mit grossen eleganten tief azurblauen Blumen	0,40	3,—	25,—
	Leucanthemum , siehe unter Chrysanthemum Leucanthemum.			
Juni	Lupinus polyphyllus Douglasi , blaue und violette Farben mit weissen oder gelben Flügeln	0,50	4,—	30,—
Juni	„ polyphyllus roseus , prachtvoll rosa, äusserst beliebte Schnittstaude	0,75	6,—	50,—
Juni	Lychnis viscaria splendens plena , sehr schöne karminrot gefüllte Pechnelke	0,40	3,—	25,—
Juni	Paeonia chinensis flore pleno , in reinweiss, rosa oder in hellen Schnittsorten gemischt	0,75	7,—	60,—
Juni	Papaver orientale , in neuesten roten, rosaen, lachsfaunen und lila Sorten	0,60	5,—	40,—
Juni	„ orientale , in rot. Farbentönen gem.	0,25	2,—	15,—
April	„ nudicaule , der beliebte sibirische Zwergmohn in rot, gelb und weiss, 25—30 cm hoch, mit Topfballen	0,40	3,—	25,—
Sept.	Physalis Francheti , Japanische Lampionpflanzen mit leuchtend roten Fruchtkelchen. Keime	—	1,—	8,—
August	Physostegia virginica compacta rosea , herrliche ericaartige Staude bis 80 cm hoch, rosa	0,60	5,—	40,—
August	„ virginica alba grandifl. , reinweiss, ericaartige Staude	0,50	4,—	30,—
März-April	Primula elatior gigantea , grossblumige gelbe (und weisse Nuancen mit 15—20 cm langen Blütenstielen	0,30	2,50	20,—
Mai	Polygonum alpinum , herrliche spiraeenartige Schnittstaude, Beschreibung siehe Neuheiten. Topfballen	0,60	5,—	40,—

Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Juni	Pyrethrum roseum hybridum , einfache in rot und rosa	0,40	3,—	25,—
Juni	„ roseum Madame Munier , herrlich cremerosa, gefüllt	0,40	3,50	30,—
Juni	„ roseum Montblanc , weiss gefüllte beste Sorte zum Schnitt	0,40	3,—	25,—



Physostegia virginica compacta.

April	Ranunculus aconitifolius fl. pleno , herrlich weiss gefüllte Silberknöpfchen	0,50	4,—	20,—
August	Rudbeckia laciniata Goldball , 1,50 m hoch, goldgelb gefüllte Schnittsorte	0,40	3,—	25,—
August	„ speciosa (Newmanni), goldgelb mit schwarzbraun. Zentrum, 60—70 cm h.	0,40	3,—	25,—
Juni	Scabiosa caucasica perf. } siehe unter			
Juni	„ caucasica Diamant . } Neuheiten			
Juni	„ alba perfecta . }			
Sept.	Solidago Shorti , herrliche Goldrute, feste, gelbe Büschel	0,40	3,—	25,—
August	„ aspera , herrliche Goldrute mit leicht gebauten Blütenrispen	0,50	4,—	30,—
Juni	Spiraea Aruncus (Aruncus sylvester) prachtvolle federartige riesige Spiraea, reinweiss, 1,50 hoch	0,40	3,—	25,—
Juni	„ Ulmaria flore pleno , 60—80 cm hoch, herrlich weiss gefüllt	0,50	4,—	30,—
Juni	„ filipendula flore pleno , 40 cm hoch, herrlich weiss gefüllt	0,50	4,—	30,—
Juni	Thalictrum angustifolium , prachtvolle gelbblüh. Staude, deren Blätter als Adiantumwedel Verwendung finden	0,40	3,—	25,—
Juni	„ glauc. , mit tiefgelben Blütenbüscheln	0,60	5,—	40,—
April-Mai	Trollius , grossblumige Hybriden, Sämlinge von besten hell- und dunkelgelben Sorten, starke Pflanzen	0,50	4,—	30,—
Juli	Veronica longifolia Hendersoni nana , mit prachtvoll dunkelblauen Rispen	0,60	5,—	40,—
Mai-Herbst	Viola cornuta G. Wermig , das Sommerveilchen, unentbehrlich. Schnittartikel	0,25	2,—	15,—
Mai-Juni	„ cucullata grandifl. , Pfingstveilchen, liefert zur Pfingstzeit herrliche Veilchenblumen, während die Blätter im Sommer zu Wermig Veilchensträusschen gebraucht werden	0,30	2,50	20,—

Stauden zum Blumenschnitt.

100 Stück in 40—50 Sorten	M 25,—
50 Stück in 40—50 Sorten	M 15,—

III. TEIL.

Allgemeines Verzeichnis von Stauden und Alpenpflanzen für Gehölzvorpflanzung, Gruppen, Rabatten und Felspartien.

a = Alpenpflanze oder niedrige Staude, für Felsenbepflanzung geeignet.

	1 St. H	10 St. H	100 St. H		1 St. H	10 St. H	100 St. H
a <i>Acaena argentea</i> , niedrige polsterbildende Alpine mit silbergrauen rasenartigen Blättchen	0,40	3,—	25,—	a <i>Arabis alpina</i> fl. pl., herrlich weiss gefüllt, wie Miniatur-Levkojen. April-Mai	0,30	2,—	15,—
<i>Achillea ptarmica</i> the Pearl, prachtvoll weiss gefüllte Art, treibt starke Ausläufer, 50 cm hoch	0,30	2,50	20,—	a „ <i>procumbens</i> , rosettenbildend, Ausläufer treib., weiss. Mai	0,50	4,—	—
„ <i>millefolium Cerise Queen</i> , 30—40 cm hoch, herrlich kirschrot blüh., treibt starke Ausläufer	0,40	3,—	25,—	a „ <i>rosea</i> (Stelleri), sehr schöne rosae Blüten auf grossen dunkelgrünen Rosetten	0,30	2,50	20,—
„ <i>filipendulina</i> , interessante Spezies vom Balkan, wird 60—80 cm hoch, bringt ausgebreitete goldgelbe Blütendolden	0,75	7,—	—	a <i>Aretia Vitaliana</i> , sehr schöne, polsterbildende, gelbblühende Primulacee. April-Mai	0,50	4,—	30,—
<i>Aconitum ferox</i> , herrlich dunkelviolette Art, schon im Juni blühend, 60—80 cm hoch	0,50	4,—	30,—	a <i>Armeria alpina nana</i> , reizende, ganz fein rasenartige, polsterbildende Alpine, die schönste rasenbildende Teppichbeetpflanze m. herrlichen, den ganzen Sommer über erscheinenden zart rosa Blütchen, kaum 10 cm hoch, schönste Einfassungspflanze	0,30	2,50	20,—
„ <i>Napellus</i> , herrlich dunkelblauer Eisenhut, eine Zierde der Rabatte, 80—100 cm hoch. Juli	0,40	3,50	30,—	a „ <i>Lauchiana</i> , etwas grösser in allen Teilen als vorige, etwas dunkler rosa	0,40	3,—	25,—
„ <i>bicolor</i> , herrlich blau mit weissem Helm, 80—100 cm hoch	0,40	3,50	—	a „ <i>plantaginea</i> , breitblättrig, bis 30 cm hoch, von zart rosa bis dunkelrot variierend	0,30	2,50	20,—
„ <i>variegatum</i> , ähnelt dem vorigen, hellblau mit weiss, 80—120 cm hoch	0,40	3,50	—	a <i>Arnebia echinoides</i> , ca. 30—40 cm hohe Staude mit gelben Blüten, die am Schlunde schwarze Tupfen tragen. April-Mai	1,—	9,—	—
„ <i>praecox</i> , ähnlich <i>Aconit. ferox</i> , dunkelviolet, 60—80 cm hoch	0,50	4,—	—	a <i>Arrhenatherum bulbosum</i> fol. var., schönes weissbuntes Gras ohne Ausläufer, knollentragend, schöne Einfassung, bis 30 cm hoch	0,50	4,—	30,—
„ <i>Sparks Var.</i> , extra dunkelblau, sehr grossblumig. Juli-August	0,50	4,—	—	a <i>Artemisia pedemontana</i> , herrliche silberweisse Alpine, für trockene Lagen, 15—20 cm hoch	—	—	—
„ <i>carneum</i> , zart fleischrosa, 70—80 cm hoch. Juli-August	0,50	4,—	—	a „ <i>rupestris</i> , ganz niedrig kriechende, halbhölzige Alpine mit interessanten bis 20 cm hohen gelben Blüten	0,50	4,—	30,—
„ <i>pyramidale</i> , bis 1,20 m hoch, von pyramidalem Wuchs, mit dicht. Rispen dunkelvioletter Blumen	0,50	4,—	—	„ <i>lactiflora</i> , Neuheit aus China	0,80	7,—	—
„ <i>rostratum flore coerulesc.</i> , reich verzweigt, bis 1,50 m hoch, extra leuchtend blau. Juli-August	0,80	7,—	—	<i>Aruncus sylvestris</i> , bis 1,50 m hohe, dekorative Schnitt- u. Dekorationsstaude mit schneeweissen federbüschelartigen Blüten	0,40	3,—	25,—
„ <i>Lycotomum</i> , bis 1 m hohe, prachtvoll gelb blühende Art. Juli-August	0,75	7,—	—	„ <i>sylvestris</i> var. <i>Kneiffii</i> , Abart, mit sehr schöner farrenartiger Belaubung, nur bis 1 m hoch	0,75	7,—	60,—
<i>Acorus Calamus</i> jap. fol. var., siehe Wasserpflanzen.				a <i>Asarum europaeum</i> , niedrige Schattenpflanze mit runden, lederartig dunkelgrünen Blättern	—	0,50	3—5
a „ <i>gramineus</i> fol. var., reizende Zwergform, auch für trockene Lage und als Einfassung geeignet	0,50	4,—	—	a <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, sehr schöne weissblühende Schattenpflanze, bis 15 cm hoch	0,20	1,50	10,—
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., beste Chatersche Malven, gefüllt. Juli-August	0,50	4,—	30,—				
a <i>Alyssum saxatile</i> , reizende goldgelb blühende Crucifere von 20—30 cm Höhe. April-Mai	0,50	4,—	—				
a <i>Androsace sarmentosa</i> , rosettenbildende Ausläufer treibende Alpenpflanze mit rosa Blüten. Mai	0,40	3,50	—				
<i>Anemone nemorosa</i> , siehe Schattenstauden.							
a „ <i>sylvestris</i> fl. pl., herrlich gefüllte Art von 25 cm Höhe. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—				
a <i>Alchemilla alpina</i> , zierlich belaubte Alpine mit unscheinbaren Blüten	0,50	4,—	—				
<i>Anchusa italica Dropmore</i> var., herrliche dekorative Staude mit leucht. dunkelblauen Blumen. Juni-August. Wünscht im Winter leichte Laubdeckung. Pflanzen mit Topfballen	0,75	7,—	—				
<i>Anemone japonica rosea superba</i> , schönste einfache zart rosa Sorte. August-September	0,50	4,—	30,—				
„ <i>japonica Königin des Herbstes</i> , prachtvoll halbgefüllte starkwüchsige Sorte, seidenrosa. August-September	0,60	5,—	40,—				
„ „ <i>Honorine Jobert</i> , einfach weiss	0,50	4,—	30,—				
„ „ <i>Whirlwind</i> , weiss, halbgefüllt	0,50	4,—	30,—				
a <i>Antennaria tomentosa</i> , niedrige, rasenbildende silberweisse Pflanze für Teppichbeete	0,25	2,—	15,—				
a <i>Aquilegia alpina</i> , prachtvoll blau blühende Akelei von 50—60 cm Höhe. Mai	0,50	4,—	—				
„ <i>alpina superba</i> , blau mit weisser Korolle	0,50	4,—	—				
„ <i>alba</i> , reinweiss	0,50	4,—	—				
„ <i>Zeppelini</i> , herrlich blau mit weisser Füllung. Mai-Juni	3,—	25,—	—				
„ langspornige Hybriden in roten, gelben und blauen Farben. Mai	0,40	3,—	25,—				
„ <i>vulg. stellata</i> , gesternte Formen ohne Spornen	0,40	3,—	25,—				

Frühlings-Astern.

<i>Aster alpinus</i> , sehr nette Alpenaster von lila Färbung, auch für Topf geeignet, 20 cm hoch. Mai	0,30	2,50	20,—
„ <i>alpinus superbus</i> , wie vorige, aber bis 30 cm lange Stiele bringend. Mai	0,40	3,—	25,—
„ „ <i>albus</i> , mit reinweissen Blüten. Mai	0,50	4,—	30,—
„ „ <i>Goliath</i> , bis 40 cm hohe Stiele u. herrliche grosse dunkellila Blumen bringend. Juni	0,40	3,—	25,—
„ <i>peregrinus</i> , prächt. hellila Sorte, mit grossen edel geformten Blumen, 20—30 cm hoch. Mai	0,50	4,—	—
„ <i>Fremonti</i> , 30—40 cm hohe Schnitt- und Dekorationsstaude von hellilaer Färbung. Mai	0,40	3,50	—

Sommerblühende Astern.

<i>Aster Amellus bessarabicus</i> , 50—60 cm hoch, mit grossen blauen, in Dolden erscheinenden Blüten. August	0,50	4,—	30,—
„ <i>Amellus Ultramarin</i> , siehe Neuheiten	0,70	6,—	50,—
„ „ <i>Preziosa</i> , siehe Neuheiten	1,—	9,—	—
„ „ <i>Wienholzi</i> , schönste grossbl. rosabl. Sorte	1,50	14,—	—
„ <i>acris</i> , bis 80 cm hohe, im August ausserordentlich reichblühende amethystblaue Art	0,40	3,—	25,—

Herbst-Astern.**Beste Rosafarbige.**

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Elsy Perry, sehr nette, bis 60 cm hohe Sorte, fest gebaut, besond. für Gruppen, Rabatten u. Topf	0,40	3,50	30,—
Rosalinde, sehr leicht gebaut, zart rosa, Verwendung und Höhe wie vorstehende. September-Oktober	0,60	5,—	40,—
Abendröte, bis 1,20 m hoch mit sehr schönen dunkelrosaen Blumen, grossblumig. September-Oktober	0,60	5,—	40,—
Eos, herrlich leicht gebaute Sorte mit zart rosa Blüten, 1—1,20 m hoch. September	0,60	5,—	40,—
Novae Angliae carmineus grandifl., bis 1,80 m hoch, grossblumigste Art mit leuchtend karminroten Blumen. Oktober	0,75	7,—	60,—

Rein dunkelblaue.

Venus, leicht gebaut, bringt im Oktober rein dunkelblaue Blumen von der Grösse der A. Amellus	0,75	7,—	60,—
Novae Angliae Köhlers Säml., bis 1,80 m hoch, grossblumigste reinblaue Sorte. Oktober	0,60	5,—	40,—
Freifrau Anna v. Münchhausen, nur 60 cm hoch, enorm reichblühend, dunkellavendellblau	0,75	7,—	60,—
Beauty of Colwall, erste wirklich gefüllte Herbst-aster, herrlich tief lavendellblau	1,—	9,—	80,—

Rein weisse.

Weisse Ideal, siehe Neuheiten, schönste, leicht gebaute, grossblumige Sorte. September	0,60	5,—	40,—
Datschi, leicht gebaut, aber sehr spätblühend, zierlich, auch als Bindegrün zu verwenden. 1,20 m hoch	0,40	3,—	25,—
Weisse Kranzkönigin, grossblumigste weisse Sorte, 80 cm hoch, in Dolden blühend, besonders für Gruppen und Kranzbinderei	0,60	5,—	40,—
ericoides, kleinbl., aber mit ericaartigen Zweigen, sehr geschätzte ältere Sorte	0,40	3,—	20,—
Weisse Königin, 60—80 cm hohe reichblumige Gruppen- und Schnittsorte	0,40	3,—	25,—
Italia, bis 1 m hohe, stramm gebaute, halbgefüllte herrliche Gruppen- und Schnittsorte	0,75	7,—	60,—
Weisse Pyramide, bis 1,50 m hohe, grossblumige pyramidal gebaute Sorte; für Gruppen und Schnitt vorzüglich	0,50	4,—	30,—

Beste hellblaue Sorten.

Feltham Blue, beste hellblaue Sorte für langstielig. Schnitt und Gartendekoration. Sept.-Oktober	0,50	4,50	40,—
Germania, von robustem Wuchs, mit grossen halbgefüllten Blumen, 1,20 m hoch. September	0,50	4,—	30,—
Gartendirektor Werner, halbgefüllte Gruppensorte, auch zum Schnitt, 60—80 cm hoch. August-September	0,40	3,50	20,—
Austria, zart lila, halbgefüllt, bis 1 m hoch. Sept.	0,40	3,—	25,—
paniculatus J. W. Grant, schön braun belaubt, mit lila Blüten, leicht gebaut, 1,20 m hoch. September	0,40	3,—	25,—
Ella, leicht gebaut, zum Schnitt und Vorpflanzung, 1,20 m hoch	0,30	2,50	20,—
formosus, gedungen gebaut, dunkellila, extra für Gruppen, 60—100 cm hoch	0,30	2,50	20,—
coeruleus, 80—100 cm hoch, himmelblau, für Gruppen	0,30	2,50	20,—

Astilben.

Astilbe Arendsi, neueste rosa und lila Sorten, siehe Neuheiten	1,—	9,—	80,—
„ astilboides floribunda, mit herrlichem braunrotem Laub und reinweissen Blütenrispen. Juli	0,40	3,50	30,—
„ chinensis, bis 80 cm hohe, leicht gebaute, einseitig überhängende Rispen mit reinrosa Blüten bringend	0,60	5,—	40,—
„ Queen Alexandra, satt rosa } die besten rosa	0,60	5,—	40,—
„ Peach blossom, pfirsichrosa } Treibspiraeen	0,60	5,—	40,—
„ japonica, alt bewährte weisse Treibsorte	0,40	3,50	30,—
„ „ compacta, von gedrungerem Wuchs als vorige, für Topfverkauf besonders geeignet	0,40	3,50	30,—
„ „ aureo reticulata, mit goldgelb geädertem Laub und weissen Blüten	0,60	5,—	—
„ Lemoinei Gerbe d'argent, silbrig lilarosa, starkwüchsige Schnittsorte	0,50	4,—	30,—

Astilbe Lemoinei Plumet neigeux, blendend weiss,

von gedrungenem Wuchs	0,50	4,—	30,—
a Atragene alpina, herrliche herabhängende Alpen-clematis mit hellblauen Blumen	1,—	9,—	—
a „ sibirica, rotblühende Art der vorigen	1,—	9,—	—
a Aubrietia Hendersoni, prachtvoll violette, teppichbildende Alpenpflanze. April-Mai	0,40	3,—	25,—
a „ Leichtlini, wie vor., aber mit gross. rosaen Blüten	0,40	3,—	25,—
a Campanula carpatica compacta, sehr schöne gedrungene, reichblühende Alpenglöckchenblume	0,50	4,—	—
a „ carp. compacta nivea, Abart der vorigen, in reinweiss, 20 cm hoch. Juli-August	0,50	4,—	—
a „ pusilla, Zwergform, bis 10 cm hoch, mit dunkelblauen Blüten, polsterartig. Juni	0,50	4,—	—
a „ pallida, mit hellblauen Blüten, sehr zierlich für Felspartien	0,50	4,—	30,—
a „ Portenschlagiana, zierlich blaue Blüten, oberirdische Ausläufer treibend	0,50	4,—	—
a „ glomerata superba, siehe Neuheiten	0,80	7,—	60,—
a „ „ acaulis, kaum 10 cm hohe Form mit enzanblauen Blüten. Juli	0,75	6,—	50,—
a „ Hillside Blue, herrliche Hybride von 20—25 cm Höhe, mit unzähligen blauen schalenförmigen Blumen vom Juli an bedeckt, herrliche Topf- und Gruppenpflanze	1,—	9,—	—
„ persicifolia Moerheimi, prachtv. grossblumig, weiss gefüllt	0,50	4,—	35,—
„ „ Pfitzeri, prachtvoll grossblumig, blau gef.	0,50	4,—	35,—
„ latiloba, herrliche, fest aufrecht stehende Art, mit grossen, am Stengel sitzenden blauen Blüten	0,40	3,—	25,—
„ „ alba, die reinweisse Var. der vorigen	0,40	3,—	25,—
a Cerastium alp. tomentosum, reizende Alpine mit silbergrauer Belaubung, weiss. Mai	0,50	4,—	30,—
a Centaurea montana Kaiser Wilhelm, rein cyanenblaue Flockenblume	0,40	3,—	25,—
„ montana Violetta, schön dunkelviolet gefärbte Form	0,40	3,—	25,—
„ „ alba, reinweiss	0,40	3,50	30,—
„ „ sulphurea, matt schwefelgelb	0,40	3,50	30,—
„ „ rosea, üppig rosa	0,40	3,—	25,—
„ dealbata, rosa mit cremefarbener Mitte	0,50	4,—	30,—
„ ruthenica, langstielig, auf dünnen Stengeln, hellgelbe Blumen bringend	0,50	4,50	40,—
„ macrocephala, ornamentale Staude für grosse Vasen	0,50	4,—	35,—
Cephalaria alpina, auf zirka 2 m hohen verzweigten Stengeln bringt diese Pflanze Unmengen hell schwefelgelber Scabiosablumen, prachtvoll Bindematerial von Juni an	0,50	4,—	35,—
a Chrysosplenium rosulare, feuchte, schattige Stellen wünschend	0,60	5,50	50,—
„ alternifol. u. oppositifol., s. Schattenstauden	0,75	5,—	—
a Circaea alpina, herrliche Alpine mit zierlich grüner Belaubung und weissen Blüten, vorzüglich, Schattenstaude	0,30	2,—	15,—
„ Lutetiana, in allen Teilen grösser als vorige, zartrosa, Rhizome	—	1,50	10,—
Clematis tubulosa, herrliche Staude, ähnlich Clem. Davidiana, aber dunklere hyazinthenart. Blüten, die in Büscheln in den Blattquireln erscheinen, August	0,60	5,—	40,—
a Cotula squalida, herrliche wintergrüne Teppichbeetpflanze, in der Sonne rotbraune, im Schatten hellgrüne Polster bildend, extra	0,30	2,50	20,—
a Cyclamen europaeum, Alpenveilchen, blüht von August bis September herrlich rot	0,30	2,50	20,—
a Cypripedium Calceolus, Frauenschuh, braunblühende Orchidee mit gelber Lippe	0,50	4,—	30,—

Delphinium, Rittersporn.

Mitte Juni beginnt der Flor der beliebten Ritterspornarten, die sowohl in ganzen Gruppen auf Rabatten, oder vor Gehölzgruppen Aufstellung finden.


Delphinium Barlowi, grossblumigster einfacher tiefblauer Rittersporn	0,40	3,50	30,—
„ Belladonna, Hybriden, siehe Neuheiten.	0,50	4,—	30,—
„ „ „ in bestem Farbenspiel	0,40	3,—	25,—
„ „ „ gefüllte in Sorten	0,75	6,—	50,—
„ „ „ gemischt	0,60	5,—	40,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Delphinium hybr. King of Delphiniums , 4 cm Durchm., tiefblau mit weiss. Mitte remont.	1,20	10,—	—
„ hybr. Emily Turner , dunkelblau, halbgefüllt, beste haltbarste Schnittsorte	0,60	5,—	40,—
„ Berliner Kind , hellblau, gefüllt, besonders gesucht zum Schnitt	0,75	6,—	50,—
a Dianthus alpinus grandifl. hybridus , herrliche grossblumige Hybriden von reinweiss bis dunkelkarminrot auf kurzen, höchstens 2 cm hohen Stielen auf herrlich dunkelgrünen Polstern	1,—	9,—	—
a „ deltoides , niedrige rasenbildende herrliche Felsenpflanze, besonders für trockene Lagen geeignet, karminrot, sehr reich blühend	0,25	2,—	15,—
a „ „ albus , die weisse Varietät der vorigen	0,30	2,50	20,—
a „ plumarius Diamant , schönste weiss gefüllte Sorte, besonders für Einfassungen geeignet, edle Blume, wie eine Remontantnelke	0,25	2,—	15,—
a „ „ Gloriosa , leucht.lila-rosa . { sonst wie }	0,40	3,—	25,—
a „ „ delicata , zart cattleyenlila { vorige }	0,40	3,—	25,—
a „ Pancici grandifl. , interessante, bis 60 cm hohe Sorte mit in Büscheln blühenden leuchtend karminroten Blüten	0,40	3,50	30,—
a „ superbus , wunderbar leicht federartig zerschlitze Blumen auf 30—40 cm hohen Stielen, wunderbar wohlriechend	0,40	3,—	25,—
Diclytra spectabilis , alte bekannte Staude, als tränende Herzen bekannt, mit leuchtend roten herzenartigen Blumen	0,40	3,50	30,—
Digitalis gloxiniaeflora , bis 1,20 m hoher Fingerhut mit schönen roten, weissen und gefleckten Blumen	0,50	4,—	30,—
a „ lutea , bis 60 cm hoher gelbbühender Fingerhut	0,60	5,—	—
Doronicum caucasicum , schon im April blühende 20—30 cm hohe gelbbühende Margerite	0,50	4,—	—
„ plantagineum excelsum , viel grösser und schöner als vorige, 14 Tage später blühend	0,40	3,—	20,—
a Draba Aizoon , reizende Rosette mit gelben Blüten, 5 cm hoch, März	0,75	7,—	—
a „ gigas , prachtvolle Polster bildend mit weissen Blüten, bis 8 cm hoch, April	0,30	2,50	20,—
a „ bruniaefolia , zierliche Polster bildend mit gelben Blütchen im März-April	0,60	5,—	—
a „ olympica , ähnlich der vorigen, mit reizenden Rosetten	0,75	7,—	—
Echinacea angustifolia , auf 1 m hohen Stielen stehen die interessanten roten Blumen, deren Randblüten herabhängen, während die inneren Blüten zu einer hohen, kegelförmig erhöhten Scheibe vereinigt sind	0,60	5,—	—
„ Helianthus , die rote perennierende Sonnenrose, prachtvolle Kreuzung zwischen Echinacea purpurea mit Helianthus multiflorus; herrlich wagrechtstehende Blüten	0,60	5,—	40,—
Epilobium angustifolium , siehe Schattenstauden	1,50	10,—	80,—
Echinops humilis , bewährteste schönste blaue Kugeldistel, bis 1,20 m hoch	0,35	3,—	20,—
Epimedium alpinum , herrlich rotblühende Alpensockelblume, blüht schon vom April an. 30 cm hoch	0,60	5,—	—
„ niveum , zierlich reinweiss, sonst wie vorige	0,60	5,—	—

Erigeron

sind herrliche, margeritenartig leicht gebaute Blumen, die für feinere Binderei stets Absatz finden und auch einen reizenden Gartenschmuck abgeben.

Erigeron Coulteri , junibühende Sorte mit weissen Blüten, bis 50 cm hoch	0,60	5,—	—
„ grandifl. elatior , grossblumig, helllila, sehr schöne Staude, 40 cm hoch. Mai	0,40	3,—	25,—
„ hybr. „Lasur“ , siehe Neuheiten	1,50	14,—	—
„ intermedius , siehe Neuheiten	1,—	8,—	—
„ speciosus grandifl. hybridus , ist von uns in den Handel gebracht, aber von Holland aus unter dem unsinnigen Namen Aster mesa grande speciosa grandiflora weiter verbreitet worden. Die Erigeron-Hybride blüht vom Juni bis zum Frost herrliche dunkellila Blumen, die doldenartig auf 40—50 cm hohen verzweigten Stengeln stehen	0,50	4,—	30,—



Eryngium alpinum superbum.

Eryngium alpinum , eine herrliche feingrannige Art, durch welche wir prachtvolle Hybriden gezogen haben, Bracteen und Stiele violettblau, 30—40 cm hoch. Juni	0,60	5,—	40,—
„ alpinum superbum , mit doppelt so langen Bracteen als vorige, herrlich blau	0,60	5,—	40,—
„ giganteum-Hybriden , sind durch Kreuzung mit E. alpinum sup. entstanden, während die Stammform nur weisse Blumen bringt, sind dieselben der neuen Hybriden blau und lila angehaucht, auch sind sie durch diese Kreuzung mehrjährig geworden, während die Stammform nach der Blüte abstirbt, 60—80 cm hoch, kandelaberartig verzweigt. Juli	0,50	4,—	30,—
„ Oliverianum , sehr schön blaufarbte steifgebaute Distelart	0,75	7,—	60,—
„ spectabile Hybriden , Neuheit, eigier Zucht, Breslau 1913 Ehrenpreis. Beschreibung siehe Neuheiten	0,75	7,—	60,—
„ tripartitum , ähnlich dem altbekannten kleinbl. E. planum, aber grösser in der Blume und schöner in Bau, 80—100 cm hoch. Juli	0,50	4,—	30,—
„ Zabeli , ebenfalls schön blaue Hybride von alpinum und Bourgati, welches die Eigenschaft hat, bis zum Herbst zu remontieren	0,75	7,—	—
Euphorbia palustris , siehe Sumpfstauden.			
„ polychroma , sehr schöne, 40 cm hohe Wolfsmilchart mit gelben Dolden	0,75	7,—	—

Funkia

sind beliebte Blattstauden, die aber auch noch schöne Blumen entwickeln.

Funkia , grüne Sorten, für Einfassung und Solitars	0,50	4,—	30,—
„ bunte Sorten , für Einfassung und Solitars	0,60	5,—	40,—
Gaillardia maxima-Hybriden gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, denn von Juni an bis zum starken Frost entwickeln sie ihre herrlichen gelb und rot geränderten Blumen auf 30—40 cm langen Stielen. Die Pflanzen lassen sich für grosse Gruppen, Rabatten und Gehölzvorpflanzung vorteilhaft verwenden. Prachtmischung. Topfballen	0,40	3,50	25,—
Landpflanzen	0,30	2,50	20,—
a Gentiana acaulis , herrlich blaublühender Enzian, die sehr großen Blumen erscheinen schon im April-Mai auf ganz niedrigen Polstern	0,40	3,50	30,—

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.		1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
<i>a Gentiana asclepiadea</i> , mit 60—80 cm hohen Rispen, besetzt mit herrlichen dunkelblauen Blüten. Juli	0,60	5,—	40,—	<i>Inula macrocephala</i> , bis 1,50 m hohe ornamentale Blattstauden mit hellgelben Blumen. Juli . . .	0,50	4,—	30,—
<i>a „ Kochiana</i> , 30 cm hohe Art mit schönen blauen Blüten	0,60	5,—	—	„ <i>grandiflora</i> , Goldmargerite, 60—80 cm hohe Staude m. margeritenart. goldgelben Blumen. Juli	0,75	7,—	—
<i>a Geranium macrorrhizum fol. var.</i> , herrlich buntblättrige Art	0,75	7,—	—	<i>Incarvillea grandiflora</i> , prächtige Staude mit gloxinienartigen grossen roten Blumen. Juli . . .	0,75	7,—	—
<i>a Geum Heldreichi</i> , sehr schöne 30 cm hohe hellorangene Staude. Juni	0,50	4,—	30,—	Iris germanica , herrl. deutsche Schwertlilien, in prachtvollem Farbenspiel	0,25	2,—	15,—
„ <i>coccineum fl. pleno</i> , leuchtend rot gefüllt, 40—60 cm hoch	0,60	5,—	40,—	„ <i>germanica</i> , weinviolett, herrlich rotviolette Varietät für Massenschnitt	0,25	2,—	12,—
<i>Gillenia trifoliata</i> , 60—70 cm hohe Spiraeeart mit weissen Blüten auf festen Stielen	0,75	6,—	—	„ „ <i>Madame Chereau</i> , reinweiss mit zart blauem Rand	0,25	2,—	15,—
<i>a Gypsophila repens</i> , zierlich kriechende oder an Mauern herabhängende Alpine mit weissen Blütchen	0,30	2,50	—	„ „ <i>pallida mandraliscae</i> , sehr grossblumig, lavendelblau	0,40	3,—	25,—
<i>a „ repens rosea</i> , wie vorige, mit zart rosaen Blütchen. Juli	0,40	3,50	—	„ „ <i>sibirica</i> , leicht gebaute, feinblättrige Art mit blauen zierlichen Blüten, 70—80 cm . . .	0,30	2,50	20,—
„ <i>paniculata fl. pleno</i> , herrlich gefülltes Schleierkraut. Juli-August, starke Landpflanzen . . .	1,—	9,—	—	„ „ <i>xiphoides</i> , sehr grossblumig, I. Kämpferartige dunkelblaue Art, 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—
<i>a Gnaphalium</i> siehe Leontopodium.				<i>a „ pumila nova</i> , dunkelviolett, hellila und gelb . . .	0,25	2,—	15,—
<i>Harpalum rigidum Ligeri</i> , schönste hellgelbe, halbgefüllte perennierende Sonnenblume, bis 1,20 m hoch. August	0,75	6,—	50,—	<i>a „ hybrida</i> , grossblumige Kreuzungen von I. pumila mit Iris germanica	—	—	—
<i>Helianthus giganteus</i> , bis 2 m hohe Staude mit kleinen schwefelgelben Blumen. August . . .	0,60	5,—	—	<i>a „ hybrida cyanea</i> , leuchtend cyanenblau . . .	0,30	2,—	15,—
„ <i>multiflorus maximus</i> , ca. 1,20 m hoch, mit grossen, einfachen, gelben Blumen. August . .	0,50	4,—	30,—	<i>a „ odoratissima</i> , dunkelviolett, herrlich wohlriechend	0,40	3,—	25,—
<i>Helenium Hoopesii</i> , herrlich altgoldgelb blühende Staude von 50—60 cm Höhe. Mai	0,40	3,—	25,—	<i>a „ eburnea</i> , elfenbeinfarbig, sehr gute Schnittsorte	0,30	2,50	20,—
„ <i>autumnale Gartensonne</i> siehe Neuheiten . . .	0,80	7,—	60,—	Juncus , siehe Wasserpflanzen.			
<i>a Helleborus</i> , Jakobsche Hybriden in herrlichem Farbenspiel weiss, rot, purpur, gefleckt etc., von März an blühend, hält im Sommer wie Winter das schöne lederartige Laub	0,70	6,—	50,—	<i>a Leontopodium himalayanum</i> , bestes Edelweiss für unser Klima, herrlich reinweisse Sterne . . .	0,50	4,50	—
<i>a „ niger</i> , weisse Christrose, die bereits unter dem Schnee beginnt zu blühen	0,40	3,—	25,—	<i>Linaria dalmatica</i> , schöne gelbblühende Löwenmaulsorte, bis 80 cm hoch. Juli-August . . .	0,50	4,—	30,—
<i>a Hepatica triloba</i> , herrliches blaues Leberblümchen, vorzügliche Schatten- und Einfassungstauden .	—	0,50	3—5	<i>a Linum alpinum</i> , 40 cm hohe, blaublühende Leinart .	0,40	3,50	30,—
<i>a „ triloba alba</i> , schöne weissblühende Abart . . .	0,50	4,—	—	<i>Lychnis chalcadonica</i> , leuchtend rotblühende Staude, bis 80 cm hoch. Juni-Juli	0,50	4,—	—
<i>a „ rubra plena</i> , rot gefüllte Form, sehr reichblühend	0,50	4,—	—	„ <i>chalcadonica carnea</i> , fleischfarbige Abart . . .	0,50	4,—	—
<i>a „ coerulea plena</i> , sehr schön blau gefüllt . . .	1,—	9,—	—	„ <i>viscaria splendens fl. pleno</i> , ca. 30 cm hohe, prachtvoll rotgefüllte Pechnelke. Juni . . .	0,40	3,—	25,—
<i>a „ angulosa</i> , grossblumiger als Hep. triloba . . .	0,60	5,—	—	<i>Liatris graminifolia dubia</i> , bis 1 m hohe Staude mit purpurroten Blütenähren. August-Sept. . .	0,75	6,—	—
<i>Hemerocallis flava</i> , schwertlilienartige 60—80 cm hohe Knollen tragende Staude mit goldgelben Blüten. Juli	0,60	5,—	—	<i>Lysimachia nemorum</i> } siehe Schattenstauden.			
„ <i>Kwanso flore pleno</i> , herrlich gefüllt, orange, 80—100 cm	0,60	5,—	—	„ <i>nummularia</i> }			
„ <i>Kwanso fol. var. fl. pleno</i> , herrlich gefüllt mit weiss-bunten Blättern	0,75	7,—	—	<i>a „ aurea</i> , herrlich goldgelbe kriechende Pflanze mit gelben Blüten, liebt Schatten . .	0,50	4,—	—
<i>Hesperis matronalis lilacina</i> , prachtvoll lilae Nachviole. Mai-Juni	0,40	3,—	25,—	„ <i>punctata</i> , bis 80 cm hoch, in den Blattquirlen Massen gelber Blüten bringend. Mai-Juli . .	0,40	3,—	20,—
„ <i>matronalis candidissima</i> , rein weiss, sehr wohlriechend	0,40	3,—	25,—	Lupinus , siehe Schnittstauden.			
„ „ <i>candidissima plena</i> , gefüllte Art, ähnlich weiss gefüllten Levkoyen	0,50	4,—	30,—	<i>Menispermum canadense</i> , siehe Schlingstauden.			
<i>a Hedera hastata</i> , zierlicher kleinblättriger Felsen-Efeu mit lanzenförmigen Blättern	0,50	4,50	—	<i>a Mentha Requiemi</i> , ganz niedrige Zwergpfefferminze, herrliche Polster bildend, für schattig feuchte Stellen	0,50	4,50	—
<i>Heuchera Convallaria</i> , siehe Neuheiten, herrliche, bis 1 m lange Rispen Topfballen	0,75	6,50	60,—	<i>Morina elegans</i> , aus grossen distelartigen Rosetten erheben sich die bis 1 m hohen Blütenstände mit lang geöhrtten rosaen lippenartigen Blüten, sehr ornamental	0,60	5,—	—
„ <i>hybrida rosea</i> , grossblumige, reinrosa Sorte, sehr starkwachsend bis 60 cm hoch	0,40	3,—	25,—	<i>Monarda didyma splendens</i> , leuchtend rote bis 80 cm hohe Staude. Juli-August	0,50	4,—	—
<i>a „ sanguinea splendens</i> mit leuchtend scharlachroten Rispen, sehr dekorative Vasenblume .	0,40	3,—	25,—	<i>a Oenothera Fraseri</i> , 40 cm hohe Art mit leuchtend gelben Blüten, für Topfkultur geeignet. Juni-Juli .	0,40	3,—	25,—
<i>a Hieracium aurantiacum</i> , orangeblühendes Habichtskraut. Mai-Herbst, für trockene Lagen . . .	—	—	—	<i>a „ missouriensis</i> , kriechende Form, mit sehr grossen hellgelben Blumen. Juli-August . . .	0,50	4,—	—
<i>a „ villosum</i> , zottig weichwollig grau behaarte Blätter mit schönen grossen gelben Blüten . .	0,40	3,—	25,—	<i>a Omphalodes verna</i> , reizende, vergissmeinnichtartige Staude, mit reinblauen Blüten. April	0,30	2,50	20,—
<i>a Homogyne alpina</i> , niedrige Composite mit lederartig dklgrünem Laub u. violetten Blüten. Mai . .	1,—	9,—	—	<i>a Papaver alpinum</i> , zierlicher Alpenmohn in orange, gelb und weiss. April-Juni	0,50	4,—	—
<i>a Hutchinsia alpina</i> , zierlich weissblühende Alpine mit feingeschlitzten dunkelgrünen Blättchen. Mai-Juli	0,40	3,—	—	<i>a „ nudicaule</i> , etwas starkwüchsiger als voriger, in denselben Farben, aber grossblumiger. April-November	0,40	3,—	25,—
<i>a Iberis sempervirens superba grandiflora</i> , sehr grossbl. schneeweiss, mit immergrünen lederartigen Blättern. Mai	0,25	2,—	15,—	„ <i>orientale</i> , Riesenmohn, neueste Sorten in lila, rot, rosa und lachs	0,60	5,—	40,—
<i>a Inula glandulosa variabilis</i> , bringt auf 20—30 cm hohen Stielen schöne goldgelbe, geschlitzte Blüten. Juni	0,60	5,—	—	„ <i>orientale</i> , rote Sorten gemischt, schwarzgefleckte und ungeflechte, hell und dunkelrot .	0,25	2,—	15,—
<i>a „ Roylei</i> , sehr grossblumige neuere Sorte, sehr schön, 50—60 cm hoch. Juli-August	0,60	5,—	—	Pachysandra terminalis fol. var. , interessanter Halbstrauch mit immergrünen weissbunten Blättern	1,—	9,—	—
				Paeonia chinensis , in schönsten hellen und dunklen Farben	0,75	7,—	60,—
				„ <i>triternata</i> , grossblumig, einfach purpurrot . . .	0,75	7,—	—

Frühjahrs-Phlox.

Die niedrigen, meist rasenbildenden Frühjahrs-Phlox werden für Gruppen und zur Bepflanzung ganzer Anhöhen mit Vorteil verwendet.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>a Phlox amoena</i> mit schmalen lanzettlichen Blättchen und karminroten Blüten, 10—15 cm . .	0,40	3,—	25,—
<i>a „ canadensis</i> , bekannte 15—20 cm hohe Art mit reinhimmelblauen Blüten. April-Mai . .	0,40	3,—	20,—
<i>a „ „ Schneeteppich</i> , der erste reinweisse Phlox canadensis, siehe Neuheiten . .	0,60	5,—	40,—
<i>a „ nivalis</i> , rasenbildend, ganz niedrig, mit schneeweissen Blumen überdeckt	0,40	3,—	25,—
<i>a „ setacea atropurpurea</i> , ebenfalls ganz niedrig, mit purpurroten Blüten	0,40	3,—	25,—
<i>a „ stellaria erubescens</i> , kriechend, bis 10 cm hoch, mit himmelblauen Blumen	0,40	3,—	25,—
<i>a „ verna</i> (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengeln herrlich rosarote Blumen bringen, der schönste in rot	0,40	3,—	25,—
<i>„ Arendsi</i> , siehe Neuheiten.			
<i>„ suffruticosa</i> <i>Snowdon</i> , mittelfrüh, schneeweiss, remontierend	0,50	4,—	30,—

Sommerblüh. Phlox decussata

bilden vom Juli an einen hervorragenden Gruppenflor, zumal dieselben in so mannigfachen Farben zu haben sind, um jedem Geschmack gerecht zu werden.

<i>Albert Posern</i> , siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde	1,—	9,—	80,—
<i>Anton Buchner</i> , leuchtend ziegelrot, ähnlich Coquelicot, aber besser im Laub, 60—70 cm . .	1,—	9,—	—
<i>Elisabeth Campbell</i> , herrliche zart lachsrosa Sorte, sehr wertvoll für Binderei, 50—60 cm	0,75	7,—	—
<i>Elisabeth Stellmacher</i> , chinerosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm	1,—	9,—	80,—
<i>Frau Kommerzienrat Ranniger</i> , leuchtend purpurrot auf dunklem Laub, 50—60 cm	0,75	7,—	—
<i>Freifräulein von Lassberg</i> , grossblumig, schneeweiss, 50—60 cm	0,60	5,—	40,—
<i>Flocon de neige</i> , niedrig, reinweiss, 30—40 cm . .	0,60	5,—	40,—
<i>Hofgärtner Nohl</i> , feuerrot, gute Gruppensorte . .	0,60	5,—	40,—
<i>Hofgarteninspekt. Goepel</i> , prachtv. leucht. karminrot, Riesendolde mit gross. Einzelblüten, 50—60 cm . .	0,50	4,—	30,—
<i>Hofgärtner Schulze</i> , zartrosa mit karmin Auge . .	0,50	4,—	30,—
<i>Hofgärtner Voigt</i> , eigenartig lachsrot mit karmin durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolden und remontiert, wenn geschnitten	0,75	6,—	50,—
<i>Iris</i> , beste veilchenblaue Sorte mit grosser Dolde, am Tag ins Rötliche schimmernd	0,60	5,—	40,—
<i>Lotte Köhler</i> , remontierende Schnittsorte, leicht gebaute Riesendolde mit weissen, edelgebauten Blumen, die ein hellkarmin auslaufendes Auge besitzen, 80—100 cm	0,60	5,—	40,—
<i>Inspektor Luther</i> , leuchtend purpurkarmin, vorzügliche Gruppensorte	0,60	5,—	40,—
<i>Madame Nera</i> , weisse grosse Blume, blau getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe	0,75	7,—	—
<i>Madame Beranger</i> , weiss mit rosa getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe	0,75	7,—	—
<i>Nana coerulea</i> , nur 40—50 cm hoch, himmelblau . .	0,50	4,—	30,—
<i>Nana rosea lilacina</i> , ganz niedrig, pyramidal gebaut, rosafarben, 30—40 cm	0,60	5,—	40,—
<i>Robert Engelhardt</i> , ganz neue Farbe, zart fliederrosa, grosse Dolde, 60—80 cm	1,—	9,—	—
<i>Variabilis</i> , niedrige Sorte mit verschiedenen Blüten, bald weiss, rosa oder gescheckt	0,75	7,—	—
<i>Werner Margot</i> , 80—100 cm hoch, Riesendolde, weiss mit karminrotem Auge	0,50	4,—	30,—
<i>William Robinson</i> , lachsrot, sehr grossblumig und -doldig, 80—100 cm	0,60	5,—	40,—

<i>Physostegia virginica</i> , Staudenerika, mit schönen rosafarbenen Blüten. Juli-August	0,40	3,—	25,—
<i>„ virginica pallida</i> , zart lila, bis 1 m hoch . .	0,60	5,—	40,—
<i>„ „ alba</i> , mit reinweissen Blumen	0,50	4,—	30,—
<i>„ „ compacta rosea</i> , mit stark verzweigten Ästen und rosa Blüten, Mittel- und Seitenzweige blühen zugleich	0,60	5,—	40,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Physalis Francheti</i> , Japanische Lampionpflanze, mit prachtvoll roten Fruchtkelchen, Keime . .	—	1,—	8,—
<i>a Phyteuma Scheuchzeri</i> , niedlich in Büscheln blühende blaue Campanulacee, 20—25 cm. Juni . .	0,40	3,50	—
<i>a „ spicatum</i> , mit 5—8 cm langen weissen Blütenähren, 40—50 cm hoch. Juni	0,40	3,—	20,—
<i>a „ nigrum</i> , mit schwarzblauen, in Kolben blühenden Blumen, 20—30 cm	0,40	3,—	25,—
<i>Polemonium himalayense</i> , 70—80 cm hohe Staude mit farrenartiger Belaubung, weiss und blau, Schatten	0,40	3,—	25,—
<i>Polygonatum</i> , siehe <i>Convallaria Polygonatum</i> , herrliche Schattenstaude	0,25	2,—	15,—
<i>Polygonum alpinum</i> , siehe Neuheiten, im Mai blühender spiraeenartiger Knöterich	0,60	5,—	40,—
<i>„ bistorta</i> , 60—80 cm hohe Staude mit zartrosa Blütenähren. Juni	0,20	1,20	10,—
<i>„ compactum</i> , Japan. Zwergform, 30—40 cm hoch, mit lederart. Blättern und weissen Blüten, zur Bepflanzung trock. Anhöhen besond. geeignet . .	0,30	2,50	20,—
<i>„ spectabile</i> , 2—3 m hohe, herrlich weiss- und gelbbunte Abart von Pol. Sieboldi	0,75	7,—	—
<i>a Potentilla repens fl. pleno</i> , reizende kriechende Art für trockene Lage, mit prachtvoll goldgelb gefüllten Blüten	0,40	3,50	—
<i>a „ nitida</i> , niedl. Alpine mit silberweisser Belaubung und rosa Blüthen	0,50	4,50	—
<i>a „ alba</i> , mit weissen Blüten, 10—15 cm hoch . .	0,30	2,50	—
<i>a „ nepalensis var. Willmottiae</i> , leuchtend karminrote Sorte, 30—40 cm. Juli, extra schön . .	0,75	7,—	60,—
<i>a „ verna</i> , für trockene Abhänge und Mauerbepflanzen, hellgelb, rasenbildend	0,20	1,50	10,—
<i>a „ sanguinea flore pleno</i> , blutrot, gefüllt, 40—60 cm	0,40	3,—	25,—
<i>a „ dahurica</i> , Zwergstrauch, siehe Felsensträucher . .	1,—	9,—	—



Primula elatior gigantea.

Frühlings-Primel

bilden den Hauptfrühlingsflor, sie dürften in keinem Garten fehlen.

<i>a Primula Auricula alpina</i> , echte Alpenaurikel, prächtig goldgelb	0,60	5,—	40,—
<i>„ Auricula</i> , feinste Gartenaurikeln im herrlichsten Farbenspiel	0,40	3,—	20,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M		1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>a Primula acaulis alba pl., lilacina plena, sanguinea plena und sulphurea plena</i> , herrliche niedrige, fast stengellose gefüllte Formen in reinweiss, lila, rot und gelb	0,50	4,—	30,—	<i>a Sedum Eversi</i> , wertvollste Trockenpflanze, siehe Neuheiten 1000 Stück M 200,—	0,40	3,—	25,—
<i>a " acaulis coerulea</i> , prachtvoll enzianblaue Art mit grossen einfachen Blüten	0,60	5,—	40,—	<i>a " Spurium</i> , niedrige Schattenpflanze, aber auch für trockenste sonnige Lage	0,20	1,50	10,—
<i>a " denticulata grandiflora hybrida</i> , herrliche grossblumige Kreuzungen von <i>Prim. denticul.</i> mit <i>Prim. cashmiriana</i> und <i>Prim. rosea grandiflora</i> , in helllila, dunkellila, reinweiss, dunkel- und hellblau und rosalia	0,50	4,—	30,—	<i>a " populifolium</i> , bis 20 cm hoch, gelb blühend	0,40	3,—	—
<i>a " Sieboldi</i> , Japanische Primel in herrlichem Farbenspiel, weiss, blau, lila, rot, rosa, karmin etc., prachtv. Schattierungen in 10 versch. Sorten	0,40	3,—	25,—	<i>a " glaucum</i> , blaulaubig mit weissen Blüten . .	0,25	2,—	15,—
<i>a " Sieboldi Gartenbaudirektor Hampel und Gartendirektor Linke</i> , siehe Neuheiten . .	1,50	14,—	—	<i>a " acre</i> , gelb blühend, für Mauerbekleidung . .	—	0,60	5,—
<i>a " elatior gigantea</i> , prachtvoll Farbenspiel von weiss, hellgelb bis tief dottergelb, herrlich wohlriechende Sorten von robustem Wuchs mit aufrechtstehenden Riesendolden	0,30	2,50	20,—	<i>a " Lydium</i> , rotbraun, "	—	0,60	5,—
<i>a " elatior gigantea-Neuheiten</i> , siehe u. Neuheit.				<i>a " glaucum</i> , blaugrün mit weissen Blüten . .	—	1,50	10,—
<i>a " rosea grandiflora</i> , die Perle der Frühlingsprimel, mit leuchtend karminroten Blüten, die schon im ersten Frühjahr erscheinen; 10 bis 15 cm hoch	0,40	3,—	25,—	<i>a " anacampseros</i> , ähnlich <i>S. Eversi</i>	0,50	4,—	—
<i>a Pulmonaria azurea</i> , tief azurblau } herrliche Früh- " <i>officinalis</i> , purpurviolett } lings-Schatten- " <i>saccharata</i> , mit buntem Laub } stauden, 20 bis " <i>rubra</i> , m. leuchtendrot. Blum. } 30 cm hoch	0,50 0,25 0,30 0,50	4,— 1,50 2,50 4,—	30,— 10,— 20,— 30,—	<i>a " spec.</i> , gelbbunt, sieht ähnl. einer <i>Alternanthera</i>	0,75	7,—	—
<i>Pyrethrum roseum</i> , einfache margaritenartige Varietäten in rosa, crème, rot	0,40	3,—	25,—	<i>a " dasyphyllum</i> , Zwergform m. hechtblauem Laub	0,50	4,—	30,—
" <i>roseum Madame Munier</i> , zartrosa gefüllt . .	0,40	3,50	30,—	<i>a Sempervivum</i> werden als winterharte Teppichbeetpflanzen viel begehrt, auch zur Bepflanzung von Mauern sind sie sehr geeignet.			
" <i>Montblanc</i> , reinweiss gefüllt	0,40	3,—	25,—	<i>a " Comolli</i> , grosse Rosette mit bläulichem Laub	0,25	2,—	15,—
" <i>uliginosum</i> , siehe <i>Leucanthemum uliginosum</i>	0,50	4,—	30,—	<i>a " montanum</i> , rotbraun belaubt, <i>soboliferum</i> , hellgrün, <i>patens</i> , rotbraun, <i>arachnoideum</i> , weiss besponnen	0,30	2,50	20,—
<i>a Ranunculus aconitifolius fl. pleno</i> , herrlich weiss gefüllte Silberköpfchen	0,40	3,50	30,—	<i>a " triste</i> , violett, <i>rubicundum</i> , rot, innen grün, <i>montanum</i> , rotbraun	0,40	3,—	25,—
<i>a " amplexicaulis</i> , reiz. weissbl. Alpine. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—	<i>Senecio Wilsonianus</i> , grossblättrige Staude mit leuchtend gelben Blüten	0,70	6,—	—
" <i>Lingua</i> , siehe Sumpfpflanzen	0,40	3,—	20,—	<i>a Silene acaulis</i> , ganz niedrige, rasenbildende Alpenpflanze mit rosa Blütchen	0,50	4,—	30,—
" <i>lanuginosus</i> , siehe Schattenstauden	0,30	2,—	15,—	<i>Silphium perfoliatum</i> , bis 2 m hohe ornamentale Staude mit gelben Blüten	0,50	4,—	—
<i>Rheum palmatum</i> , herrliche Dekorationspflanze für Rasenplätze	0,50	4,—	—	<i>a Soldanella alpina</i> , reizende Alpine mit lederartigen runden Blättern und blauen glockigen Blumen	0,40	3,50	30,—
" <i>undulatum</i> , sehr guter Speiserhabarber . .	0,30	2,50	20,—	<i>a Solidago alpestris</i> , 30—40 cm hohe Alpengoldrute. Juli	0,60	5,—	—
" <i>Souvenir de St. Martin</i> , herrlicher Speiserhabarber mit roten zarten Stielen	0,50	4,50	40,—	" <i>Shortii</i> , hohe (bis 2 m) Goldrute. Aug.-Sept.	0,40	3,—	25,—
<i>Rudbeckia speciosa</i> (Neumann), prachtvoll goldgelbe, ca. 60 cm hohe Staude mit schwarzer Scheibe. August	0,40	3,50	30,—	" <i>aspera</i> , leicht gebaute Art	0,50	4,—	30,—
" <i>laciniata</i> , 1,50 m hohe grossblumige Staude für Gehölzvorpflanzung. Juli	0,30	2,50	20,—	<i>a Spigelia marylandica</i> , prächtig rot blühende Gentianacee, 15—20 cm hoch. Juli-August . .	1,—	9,—	—
" <i>laciniata Goldball</i> , ebenfalls hoch wie vorige, mit prachtvoll gefüllten Blütenbällen	0,50	4,—	30,—	<i>a Spergula pilifera aurea</i> , herrlich goldgelbe moosartige Teppichbeetpflanze. Topfballen	0,30	2,—	15,—
<i>Scabiosa caucasica perfecta</i> , herrliche blaue Scabiose für alle Zwecke	0,50	4,—	35,—	<i>Spiraea Aruncus</i> , siehe <i>Aruncus</i> .			
" <i>caucasica-Neuheiten</i> , siehe Seite 3.				" <i>filipendula</i> , reizende weissblühende <i>Spiraea</i> mit fein gefiedertem farrenart. Laub, 50 bis 70 cm hoch. Juli	0,20	1,50	10,—
<i>Salvia pratensis</i> , reizend blaublühende Staude, 40—50 cm. Juli	0,25	2,—	15,—	" <i>flore pleno</i> , gefüllte Form der vorigen, nur 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—
<i>Saponaria officinalis flore pleno</i> , sehr nettes, rosa gefülltes Seifenkraut	0,40	3,50	—	" <i>Ulmaria</i> , sehr schöne Staude für feuchte Lagen, Flussufer etc., 70—80 cm. Juli	0,20	1,50	10,—
<i>a Salix polaris</i> u. <i>S. reticulata</i> , s. Felsensträucher	1,—	9,—	—	<i>a " flore pleno</i> , wertvolle gefüllte Form, besonders für Binderei. Juli	0,40	3,—	25,—
Saxifraga, moosartige.				" <i>palmata</i> , bis 1 m hohe Art, mit leuchtendroten, in Dolden stehenden Blüten. Juli	0,50	4,—	30,—
Reizende rasenbildende Sorten mit teils weissen, teils roten und rosa Blüten, herrlich zur Ausschmückung von Felsenpartien, Einfassungen und Gräbern.				" <i>maxima</i> , bis 1,50 m hoch, zart rosa blüh.	0,50	4,—	30,—
<i>a Saxifraga Camposi</i> , caespitosa, ceratophylla, hypnoides <i>Stelleriana</i> , weissblühend	0,25	2,—	15,—	" <i>japonica</i> , <i>Lemoinei</i> etc., siehe <i>Astilbe</i> .			
" <i>Rhei</i> , <i>Rhei superba</i> , hypnoides <i>purpurea</i> , rosa blühend	0,50	4,—	—	" <i>trifoliata</i> , siehe <i>Gillenia</i> .			
" <i>tenella</i> , muscoides <i>purpurea</i> , <i>densa</i> , <i>bronchialis</i> , <i>brizoides</i> , weissblühend	0,40	3,—	—	<i>Symphytum asperrimum</i> , hervorragende Futterpflanze für Schweine. Stecklinge	—	1,—	5,—
" <i>karminrotblühende</i> , siehe Neuheiten.				" <i>asperrimum fol. argent. variegatis</i> , herrlich weissbunte Blattstaude	0,75	7,—	—
" <i>sancta</i> , gelbblühend	0,50	4,—	—	<i>Tanacetum Balsamita</i> , herrliche, wohlriechende, über 1 m hohe Staude	0,50	4,—	30,—
Saxifraga, rosettenbildende.				<i>Thalictrum glaucum</i> , 1,50 m hohe, herrliche gelbblühende Staude mit blaugrünem Laub. Juni . .	0,60	5,—	40,—
<i>a Saxifraga Aizoon</i> , <i>Aizoon labradorica</i> , <i>crustata</i> , <i>Hostii</i> , <i>Gaudini</i> , <i>rhätica</i> , <i>Mac Nabiana</i> . .	0,30	2,50	20,—	" <i>angustifolium</i> , mit farrenartiger Belaubung und gelben Blüten, 1—1,20 m hoch	0,40	3,—	25,—
" <i>Rocheliana</i> , <i>oppositifolia</i> , <i>Engleri</i> , <i>Cotyledon pyramidale</i> , <i>cartilaginea</i> , <i>cuneifolia</i> . .	0,40	3,50	30,—	" <i>aquilegifolium</i> , akeleiblättrig mit rosa Blüten, 60—80 cm	0,30	2,—	15,—
" <i>carinthiaca</i> , <i>balcana</i> , <i>apiculata</i> , <i>ensate</i> , <i>graeca</i> und <i>rotundifolia</i> , <i>pectinata</i>	0,40	3,50	30,—	<i>a Thymus lanuginosus</i> (villosus) grauwoelige, polsterbildende Alpenpflanze mit rosa Blütchen .	0,40	3,—	25,—
" <i>Geum dentata</i> , herrlich grossgezähnte Rosetten	0,75	7,—	—	<i>a " Serpyllum albus</i> , lebhaft grüne Polster von kaum 1 cm Höhe bildend, mit reinweissen, direkt aufsitzenden Blüten, hervorragende winterharte, immergrüne Teppichbeetpflanze . .	0,35	3,—	25,—
				<i>a Tradescantia virginica</i> , bis 40 cm hohe, immerblühende schilffartige Staude mit dunkelblauen Blumen	0,40	3,—	25,—
				" <i>virginica violacea</i> , mit lilaeen Blumen . . .	0,40	3,50	—
				<i>a Trollius europaeus</i> , herrliche hellgelbe Trollblume, von Mai-Juni blühend	0,40	3,—	25,—
				" <i>grossblumige Hybriden</i> , in hellen bis goldgelben Farbentönen	0,50	4,—	30,—
				<i>a Tiarella cordifolia</i> , reizende Schattenstaude mit zierlichen weissen Blüten	0,40	3,—	25,—
				<i>Uvularia grandifl.</i> , im April-Mai blühende gelbglockige <i>Amarylhidee</i>	0,75	7,—	—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>a Veronica incana</i> , herrlich silberblättrige Einfassungsstaude mit dunkelblauen Blüten. Juni	0,40	3,—	25,—
<i>a „ gentianoides</i> , prachtvoll dunkelblau, 20—30 cm hoch, für Gruppen. April-Mai	0,40	3,—	25,—
<i>a „ fol. variegatis</i> , mit weissbunten Blättern	0,50	4,—	—
<i>a „ longifol. Hendersoni nana</i> , mit prachtvoll dunkelblauen Rispen, 50—60 cm hoch. Juli	0,60	5,—	40,—
<i>a „ rupestris</i> , schönste rasenbildende Art mit tiefblauen lobelienartigen Blüten. Juni	0,40	3,—	25,—
<i>Veratrum album</i> , 1,50 m hohe Blattstaude mit weissen Blüten	0,75	7,—	—
<i>„ nigrum</i> , wie vorige, aber mit schwarzvioletten Blütenrispen, sehr interessant	1,—	9,—	—
<i>Vinca minor</i> , beliebtes Immergrün, für schattige Stellen, Gräber usw.	0,20	1,50	10,—
<i>„ herbacea</i> , schmalblättrig mit prachtvollen blauen in Massen erscheinenden Blüten	0,30	2,50	—
<i>Viola cornuta Alpha</i> , herrlich tiefblaue gedrungene Hornveilchenart, den ganzen Sommer blühend	0,40	3,—	25,—
<i>„ cornuta Ilona</i> , weinrot, ganz hervorragend neue Sorte	0,40	3,—	25,—
<i>„ „ lutea splendens</i> , schön goldgelb, sehr gute Gruppensorte	0,25	2,—	15,—
<i>„ „ Admiration</i> , dunkelviolet	0,25	2,—	15,—
<i>„ „ Kommerzienrat Köhler</i> , weiss mit blauem Auge	0,30	2,50	20,—
<i>„ „ striata</i> , verschiedenfarbig und herrliche gestreifte Varietäten	0,40	3,—	25,—
<i>„ „ Gustav Wermig</i> , beliebtes Sommerveilchen, allbekannte Gruppen- u. Schnittsorte	0,25	2,—	15,—
<i>„ cucullata grandifl.</i> , Pfingstveilchen, auch für Schatten geeignet	0,30	2,50	20,—
<i>„ biflora</i> , gelbblühende Alpine, sehr niedlich	0,50	4,—	—
<i>„ sylvestris</i> , grossblumiges Waldveilchen, für schattige Lage	0,15	1,—	5,—
<i>„ odorata</i> , wohlriechendes, immerblüh. Veilchen	0,20	1,50	10,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Viola odorata</i> , in div. Sorten, einfache und gefüllte, rot, weiss usw.	0,40	3,—	20,—
<i>„ Jooi</i> , lila blühendes japanisches Veilchen	0,40	3,—	25,—
<i>Yucca filamentosa</i> , bekannte winterharte und immergrüne Solitärpflanze mit 1,50 m hohen Blütenstengeln, die mit grossen, reinweissen glockigen, lilienartigen Blumen besetzt sind	1,—	9,—	—
<i>„ flaccida</i> , wie vorige, aber breitblättriger und mit grünlichen Blüten	1,50	14,—	—

Alpenpflanzen.

25 Stück in 25 Sorten	inkl. Edelweiss und Enzian. Viele Sachen mit Topfballen. Den ganzen Sommer versandfähig.	{ M 6,— " 12,— " 25,— " 20,—
50 " " 50 "		
100 " " 50 "		
100 " " 25 "		

Rasenbildende Stauden u. Alpenpflanzen für Einfassungen, Grabbepflanzung und winterharte Teppichbeete.

100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl	M 12,—
100 " " 20 " " " " " " " " " "	" 15,—

Alpenpflanzen und Stauden

zur Bepflanzung von Grotten und Felsenpartien.

25 Stück in 25 Sorten unserer Wahl	M 7,50
50 " " 50 " " " " " " " " " "	" 15,—
100 " " 100 " " " " " " " " " "	" 30,—

Stauden für Rabatten und Gehölz-vorpflanzung.

100 Stück in 40—50 Sorten	M 30,—
50 " " 40—50 " " " " " " " " " "	" 16,—

IV. TEIL.

Gruppen-Stauden für Massenwirkung.

Beschreibung siehe III. Teil, Allgemeines Verzeichnis von Stauden.

Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M	Beginn des Flors		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Juli-Aug.	<i>Aconit. Napellus</i> , dunkelblau, 1—1,20 m hoch	0,40	3,50	30,—	Juli-	<i>Echinacea Helianthus</i> , rote Sonnenrose, leuchtend rot, 1,20—1,50 m hoch	0,60	5,—	40,—
Juni-Juli	<i>Anchusa italica Dropmore Var.</i> , azurblau, 1—1,50 m hoch	0,75	7,—	60,—	Herbst	<i>Gaillardia maxima</i> , gelb mit rot, 50—60 cm hoch	0,40	3,50	25,—
Mai-Juni	<i>Aster alpin. sup.</i> , helllila, 20—30 cm hoch	0,40	3,—	25,—	Herbst	<i>Gentiana acaulis</i> , herrlicher tiefblauer Enzian, 10 cm hoch	0,40	3,50	30,—
Juni-Juli	<i>„ alpin. Goliath</i> , dunkellila, 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—	April-Mai	<i>Helenium Hoopesii</i> , altgoldgelb, 50 bis 60 cm hoch	0,40	3,—	25,—
August-Sept.	<i>„ Amellus Ultramarin</i> , ultramarinblau, 30—40 cm hoch	0,70	6,—	50,—	April-Mai	<i>Helleborus</i> , farb. Hybrid., 30—40 cm hoch	0,70	6,—	50,—
Sept.-Okt.	<i>„ Rosalinde</i> , niedrig, zartrosa, 40 bis 60 cm hoch	0,60	5,—	40,—	Juni-Aug.	<i>Heuchera sanguinea splendens</i> , blutrot 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—
Sept.-Okt.	<i>„ Freifrau Anna von Münchhausen</i> , niedrig, lavendelblau, enorm reichblühend, 40—60 cm hoch	0,75	7,—	60,—	April-Mai	<i>Iris pumila-Hybriden</i> } Sort. u. Preise			
Sept.-Okt.	<i>„ Italia</i> , kompakt gebaut, reinweiss, halbgefüllt, 60—70 cm	0,75	7,—	60,—	Mai-Juni	<i>„ germanica-Hybrid.</i> } unter III. Teil.			
Sept.-Okt.	<i>„ formosus</i> , strammer Wuchs, dunkelblau, 60—100 cm	0,30	2,50	20,—	Juli-Aug.	<i>Linaria dalmatica</i> , herrlich gelb, 60 bis 80 cm hoch	0,50	4,—	30,—
Sept.-Okt.	<i>„ coeruleus</i> , strammer Wuchs, hellblau, 60—80 cm	0,30	2,50	20,—	Juni-Juli	<i>Oenothera Fraserii</i> , goldgelb, 40—50 cm hoch	0,40	3,—	25,—
Juni-Juli	<i>Astilbe Queen Alexandra</i> , rosa, 50—60 cm	0,60	5,—	40,—	April-	<i>Papaver nudicaule</i> , rot, gelb, weiss, 25 bis 30 cm hoch	0,40	3,—	25,—
April-Mai	<i>Aubrietia Hendersoni</i> , blau, herrliche niedrige Frühlingsbepflanzung, besonders für Abhänge geeignet	0,40	3,—	25,—	Herbst	<i>Phlox decussata</i> , siehe Sorten III. Teil.			
April-Mai	<i>„ Leichtlini</i> , rot, herrliche niedrige Frühlingsbepflanzung, besonders für Abhänge geeignet	0,40	3,—	25,—	April-Mai	<i>„ setacea atropurp.</i> , rot } herrlich f.			
Juni-Juli	<i>Camp. glomerata superba</i> , siehe Neuheit.	0,80	7,—	60,—	April-Mai	<i>„ nivalis</i> , schneeweiss } niedrige	0,40	3,—	25,—
Juni-Juli	<i>„ glomerata acaulis</i> , kaum 10 cm hoch, enzianblau	0,75	6,—	50,—	April-Mai	<i>„ stellaria</i> , reinblau } Frühlings-			
Juni	<i>„ latiloba</i> , feststielig, nicht umliegend, beste Gruppensorte, blau, 60—80 cm	0,40	3,—	25,—	April-Mai	<i>„ verna</i> , karminrot } gruppen			
Juni	<i>„ latiloba alba</i> , dieselbe in weiss, hervorragende Gruppensorte	0,40	3,—	25,—	April-Mai	<i>Primula elatior gigantea</i> } siehe Sorten			
Mai	<i>Doronicum plantagineum excelsum</i> , 60—80 cm hohe gelbe Margerite	0,40	3,—	20,—	April-Mai	<i>„ denticul. gdf. hybr.</i> } und Preise			
					August-Sept.	<i>„ Sieboldi</i> } III. Teil.			
					August-Sept.	<i>„ acaulis</i> , in Sorten			
					August-Sept.	<i>Rudbeckia speciosa</i> , goldgelb mit schwarzem Zentrum	0,40	3,50	30,—
					Juni-Juli	<i>Veronica Hendersoni nana</i> , dunkelblau, 50—60 cm hoch	0,60	5,—	40,—
					Mai-	<i>Viola cornuta Gustav Wermig</i> , Sommerveilchen	0,25	2,—	15,—
					Herbst	<i>„ cornuta</i> , div. reine Farben, gelb, blau, weiss, rot, siehe III. Teil	0,25	2,—	15,—
					Mai-				
					Herbst				

V. TEIL.

Winterharte Grab-, Teppichbeet- und Einfassungspflanzen.

Beschreibung und Preise siehe III. Teil.

T. = für Teppichbeete, ganz niedrig. G. = als Grabhügelpflanzen besonders geeignet. E. = besonders wertvolle Einfassungstauden.

E.	<i>Anemone Hepatica</i> (<i>Hepatica triloba</i>).
E.	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, für Schatten.
E.	<i>Aster alpinus</i> , Einfass. für grosse Rabatten und Gruppen.
T. u. G.	<i>Cotula squalida</i> , für Sonne und Schatten.
G.	<i>Dianthus deltoides</i> .
E.	<i>Funkia lancifolia</i> , für grössere Gruppen
	10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—
E.	<i>Festuca glauca</i> , blaues Gras 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—
E.	<i>Gentiana acaulis</i> .
E.	<i>Iris pumila</i> , in Farben.
E.	<i>Iberis sempervirens superba grandiflora</i> .
G. u. E.	<i>Phlox verna, canadensis, nivalis, stellaria</i> und <i>setacea</i> .

E.	<i>Primula acaulis</i> -Sorten.
E.	„ <i>elatior gigantea</i> und <i>Primula rosea</i> .
G., E. u. T.	<i>Saxifraga</i> , moosartige und rosettenbildende.
G., E. u. T.	<i>Sempervivum</i> , in verschiedenen Sorten.
T. u. G.	<i>Thymus villosus</i> .
T. u. G.	„ <i>Serpyllum album</i> .
T., G. u. E.	<i>Veronica incana</i> .
G. u. E.	„ <i>rupestris</i> .
E. u. G.	<i>Viola cornuta</i> Wermig.
E. u. G.	„ „ in reinen Farben und Mischung.
E.	„ <i>cucullata</i> .
E.	„ <i>odorata</i> .

VI. TEIL.

Schattenstauden.

A. Niedrige Sorten als Rasenersatz und zur Bodenbedeckung.

1. Immergrüne Arten.

	10 St. M	100 St. M	1000 St. M
<i>Asarum europaeum</i> , die Haselwurz, hat lederartige, dunkelgrün glänzende Blätter von nierenförmiger Form, nur 5 cm hoch, gedeiht am besten unter Laubholz	0,40	3,—	20,—
<i>Cotula squalida</i> , polsterbildend, mit zierlich kleinem farnartigen dunkelgrünen Laub, ganz hervorragend als Rasenersatz	2,50	20,—	180,—
<i>Fragaria vesca</i> , die echte aromatische Walderdbeere	0,50	3,—	20,—
<i>Galeobdolon luteum</i> , die Goldnessel, ist rankend und bringt vom Mai an schöne goldgelbe Lippenblüten; besonders für trockene Lagen zu empfehlen	0,75	6,—	50,—
<i>Lysimachia nummularia</i> , sehr gute kriechende Art mit goldgelben Blumen, 1—2 cm hoch	0,75	5,—	40,—
<i>Primula elatior</i> , hellgelbe Primel, wird gern angepflanzt, ebenso auch	1,—	8,—	70,—
„ <i>officinalis</i> , mit kleinen, aber dottergelben Blüten	1,—	8,—	70,—
<i>Sedum spurium</i> , obgleich ein fettblättriges Gewächs, hält es sich doch ganz besonders gut im tiefen Schatten und verträgt auch ganz trockene Lagen	1,50	10,—	90,—
<i>Hedera Helix</i> , der Waldefeu, wird auch gern zur Bodenbedeckung angepfl., junge bewurzelte	0,75	5,—	40,—
„ <i>hastata</i> , mit zierlichen, lanzenartig geformten Blättchen, sehr nett für schattige Mauern, Gräber etc. Junge Pflanzen	4,—	30,—	—
<i>Helleborus niger</i> , die schneeweisse Christrose, behält ebenfalls im Winter die schönen lederartigen dunkelgrünen Blätter	3,—	25,—	200,—
<i>Hepatica triloba</i> , das beliebte Leberblümchen, kann zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden	0,50	2,50	20,—
<i>Vaccinium Vitis idaea</i> , die Preiselbeere, macht sich sehr nett als Unterpflanze von Laub und Nadelholz. Junge, gut bewurzelte Pfl.	2,—	15,—	140,—
<i>Vinca minos</i> , Immergrün, ist überall gut zu verwenden	1,50	10,—	80,—
<i>Viola sylvestris</i> , das schöne grossblumige Waldveilchen	0,50	3,—	20,—

2. Im Winter laubabwerfende Arten.

	10 St. M	100 St. M	1000 St. M
<i>Adoxa moschatellina</i> , anemonenartig gefiedertes Laub mit gelben Blüten	0,50	2,50	20,—
<i>Aegopodium Podagraria fol. var.</i> , schöne weiss- und grünblättrige 20 cm hohe Schattenstaude	3,—	20,—	—
<i>Anemone nemorosa</i> , das reizende Buschwindröschen mit weissen und rosaen Blüten	0,50	3,—	20,—
„ <i>ranunculoides</i> , gelbblühendes Buschwindröschen	1,50	10,—	80,—
<i>Arum maculatum</i> , Aronstab, mit lederartig dunkelgrünen Blättern und grünen Blüten	1,50	10,—	80,—
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, wird gern zu Einfassungen etc. verwendet	1,50	10,—	80,—
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> } herrlich, niedr. Gewächse mit gelben Blüten	0,75	5,—	40,—
„ <i>oppositifolium</i> }	0,75	5,—	40,—
„ <i>rosulare</i> , sehr zierlich, Zwergform	0,60	50,—	—
<i>Circaea alpina</i> , Alpenhexenkraut, sehr zierliche starkwuchernde Schattenpflanze von 20 bis 30 cm Höhe mit reinweissen leichten Blütenährchen, eine der schönsten Schattenstauden Topfballen	2,—	15,—	140,—
„ <i>Lutetiana</i> , höher als vorige, lange Rhizome bildend, zart rosa blühend, liebt Nadelwald Starke Rhizome	1,50	10,—	80,—
<i>Convallaria majalis</i> , extra stark duftende Waldmaiblumen	0,30	2,—	15,—
„ <i>bifolia</i> (<i>Majanthemum bifolium</i>), zierliche Aehrchen mit kleinen weissen Blütchen bringend	0,30	2,—	15,—
<i>Eranthis hiemalis</i> , knollentragendes Gewächs mit grossen gelben Blumen im März-April	0,25	2,—	15,—
<i>Ficaria verna</i> , Scharbockskraut, 5—10 cm hohe Ranunkelart mit lederartigem glänzenden Laub und gelben unendlich reich erscheinenden Blüten	—	2,—	15,—
<i>Hydrocotyle palustris</i> , niedliche Ausläufer treibende Pflanze mit lederartig glänzenden Blättchen, obgleich ursprünglich Sumpfpfl., gedeiht sie auch an trockenen schattigen Orten	0,75	5,—	40,—
<i>Mercurialis perennis</i> , Bingelkraut, wird 25—30 cm hoch, macht starke unterirdische Rhizome, sehr gut für trock. u. feuchte schattige Lagen	1,50	10,—	80,—
<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungenkraut, mit langen breiten Blättern und rötlich violetten Blumen im April-Mai	1,50	10,—	80,—

	10 St. M	100 St. M	1000 St. M		10 St. M	100 St. M	1000 St. M
<i>Pulmonaria azurea</i> , mit schön dunkelblauen Blüt.	4,—	30,—	—	<i>Gentiana asclepiadea</i> , herrliche Enzianart, 60 bis 80 cm hoch, mit tiefblauen Blüten, für feuchten Halbschatten geeignet. Juli-August.	5,—	40,—	—
„ <i>rubra</i> , mit leuchtend roten Blüten	4,—	30,—	—	1 St. M 0,60	—	—	—
„ <i>saccharata</i> , mit schön weiss marmorierten Blättern und rötlich violetten Blüten	3,—	20,—	—	<i>Equisetum sylvaticum</i> , herrlicher Waldschachtelhalm mit feinen tannenbaumartigen Trieben	2,—	10,—	80,—
<i>Spergula pilifera aurea</i> , ganz niedrige moosartige Pflanze mit gelben Polstern und kleinen weissen Blütchen	—	—	—	„ <i>Telmateja</i> , Riesenschachtelhalm, bis 1 m hoch, sehr schön	3,—	25,—	—
<i>Trientalis europaea</i> , Siebenstern, reizende, kaum 5—10 cm hohe Pflanze für leichten Boden, Blüte weiss	1,50	10,—	—	<i>Helleborus hybridus</i> , sehr grossblumige buntfarbige Hybriden von weiss bis purpurrot, auch herrlich gefleckt und gesprenkelt, 30 bis 40 cm hoch. März-Mai. 1 St. M 0,70	6,—	50,—	—
<i>Viola cucullata</i> , Pfingstveilchen, hat sich vorzüglich als Schattenpflanze bewährt	2,50	20,—	180,—	<i>Lilium Martagon</i> , Türkenbund, nimmt sich mit den herrlich bunten Blumen auf ca. 1 m hohen Stielen in Laubwald herrlich aus 1 St. M 0,40	3,—	20,—	150,—
<i>Phegopteris Dryopteris</i> und <i>Polystichum Thelypteris</i> , siehe winterharte Farne.				<i>Lysimachia punctata</i> , bis 80 cm hohe Art mit gelben am Schlunde braun gefleckten Blüten, die Blüten bilden grosse Dolden, herrliche Halbschattenstaude 1 St. M 0,40	3,—	20,—	180,—
B. Höhere Schattenstauden.				<i>Nasturtium aquaticum</i> , die Wasserkresse, gesucht zu Salat etc., gedeiht vorzüglich an sumpfigen schattigen Stellen, wird kaum 20 cm hoch	1,50	10,—	80,—
<i>Aruncus sylvester</i> , herrliche 1,50 m hohe Prachtstaude für Halbschatten, unter hohe Bäume	3,—	25,—	200,—	<i>Oxalis acetosella</i> , der Sauerklee, wird gern angepflanzt, er wirkt mit seinen kleeartigen Blättern und den weissen Blumen darauf sehr nett	1,50	10,—	80,—
„ <i>sylvester</i> var. <i>Kneiffii</i> , mit fein geschlitztem farnartigen Laub bis 1 m hoch. 1 St. M 0,75	7,—	60,—	—	<i>Paris quadrifolia</i> , die Einbeere, sehr interessante schönlaubige Schattenpflanze	2,—	15,—	—
„ <i>chinensis</i> , ähnlich A. sylvester mit cremefarbenen Dolden 1 St. M 1,—	9,—	—	—	<i>Phyteuma spicatum</i> , auf 30—60 cm hohen Stielen in weissen Kolben blühend. Juni	2,—	10,—	80,—
<i>Astrantia carniolica rosea</i> , reizende Umbellifere m. rosa Dolden, 30—40 cm hoch. 1 St. M 0,80	7,—	—	—	<i>Ranunculus lanuginosus</i> , 40—80 cm hoch mit weichwolligen Blättern und grossen gelben Blumen	2,—	10,—	80,—
<i>Anemone japonica</i> , Sorten siehe Sortiment, für Halbschatten	4,—	30,—	—	„ <i>Lingua</i> , mit langen schmalen glänzenden Blättern u. gelben grossen Blumen, für Sumpf	2,—	10,—	80,—
<i>Aquilegia vulgaris</i> , in prachtvollem Farbenspiel Halbschatten 1 St. M 0,40	3,—	20,—	—	<i>Spiraea Ulmaria</i> , sehr schöne ca. 1 m hohe weissblüh. Staude, für Wald u. Bachränder	1,50	10,—	80,—
<i>Actaea spicata</i> , schöne bis 1 m hohe Staude mit weissen Blütenähren 1 St. M 0,50	4,—	30,—	—	„ <i>Aruncus</i> , siehe <i>Aruncus sylvester</i>	3,—	25,—	—
<i>Betonica grandiflora</i> , ca. 50 cm hoher Lippenblütler mit grossen rosaen Blüten. 1 St. M 0,50	4,—	30,—	—	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> , mit akeleiarbigem Laub und rosa Blütchen	2,—	15,—	—
<i>Convallaria Polygonatum</i> , vielblumige Riesemaiblume, 50—70 cm hoch 1 St. M 0,25	2,—	15,—	120,—	„ <i>angustifolium</i> und andere schattenliebende Sorten gemischt, feinblättrige	2,—	15,—	140,—
<i>Corydalis cava</i> , Lerchensporn, in weiss u. lilaen Farbentönen, liebt feuchten leichten Boden	2,—	15,—	—	Zu den Schattenpflanzen gehören die meisten Farnkräuter siehe VII. Teil.			
<i>Cypripedium</i> , Frauenschuh, wächst gern in feuchten schattigen Laubwald, 20—30 cm 1 St. M 0,50	4,—	30,—	—				
<i>Digitalis gloxiniaeflora</i> , herrliche buntfarbige Fingerhüte für Halbschatten, bis 1,20 m hoch Juni-Juli	4,—	30,—	—				
<i>Epilobium angustifolium</i> , bis 1 m hohe Staude mit schönen rosaen Blütenrispen, besonders für Nadelwald geeignet, macht unterirdische Ausläufer	1,50	10,—	80,—				

VII. TEIL.

Winterharte Farne.

Sch. = Schattenfarn.

So. = für Sonne geeignet, aber auch im Schatten gedeihend.



Aruncus sylvester var. Kneiffii.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Sch. <i>Allosorus crispus</i> , sehr fein gefiederter Gebirgsfarn, 20 cm hoch	1,—	9,—	—
Sch. <i>Aspidium Goringianum pictum</i> , sehr schön dreifarbig, 20—30 cm	0,80	7,—	—
Sch. <i>Asplenium Trichomanes</i>	0,30	2,50	20,—
Sch. „ <i>viride</i>	0,75	7,—	—
So. „ <i>Ruta muraria</i>	0,20	1,50	10,—
So. „ <i>septentrionale</i>	0,30	2,50	20,—
So. <i>Athyrium filix femina</i> , weiblicher Wurmfarne, bis 70 cm hoch	0,20	1,50	10,—
So. „ <i>filix femina dentatum</i> , kleinere, fein gezähnte Form der vorigen	0,20	1,50	10,—
Sch. „ „ <i>Frizelliae</i> , mit schmalen gekrausten Wedeln	0,75	7,—	—
So. „ „ <i>rubricaule</i> , mit roten Stengeln, fein gefiedert	0,50	4,—	30,—
So. „ <i>alpestre</i> , echt, ganz zartlaubig, fein geschlitzt	1,—	9,—	—
Sch. <i>Blechnum alpinum</i> (Lomaria), kleine Art, mit lederartigen Wedeln	1,—	9,—	—
Sch. „ <i>Spicant</i> , sehr schöne immergrüne Sorte mit langen Wedeln	0,30	2,50	20,—

		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Sch.	Cystopteris bulbifera , herrlicher, bis 40 cm hoher Farn, der sich durch Brutknöllchen vermehrt	0,40	3,—	25,—
So.	„ fragilis , 20 cm hohe Art zur Felsenbepflanzung	0,30	2,50	20,—
Sch.	„ regia , mit zierlichen dreieckigen Wedeln, selten	0,75	7,—	—
So.	Nothochlaena Marantae , seltener immergrüner Farn mit wolliger Rückseite	1,—	9,—	—
So.	Onoclea sensibilis , bis 60 cm hoher amerik. Farn, sehr schön, vermehrt sich reichlich durch Ausläufer	0,50	4,—	30,—
So.	„ sensibilis interrupta , sibirische Form mit roten Blattstielen, ähnlich der vor. Art	1,—	9,—	—
So.	Osmunda regalis , bis 1 m hoher Königsfarn, eine der schönsten winterharten Sorten	0,75	6,—	50,—
Sch.	Phegopteris polypodioides , kleine, bis 20 cm hohe, ausläufertreibende Art für feuchte Lage	0,50	4,—	30,—
Sch.	„ Dryopteris , zierlicher, adiantumartiger Farn, 20—30 cm hoch, ganze Flächen überziehend, Landpflanzen 100 St. M 15,— Topfballen	0,40	3,50	30,—
So.	„ Robertiana , ähnlich dem vorigen, für trockene Lagen, alte Mauern etc., selten	1,—	9,—	—



Polypodium vulgare.

So.	Polypodium vulgare , immergrüner Engelsüssfarn, sehr nett für Felsenbepflanzung Landpflanzen 100 St. M 10,—	0,40	3,—	25,—
So.	„ vulg. falcatum , mit sehr langen Wedeln und sichelartig gebogenen Fiedern, selten	1,—	9,—	—

		1 St. M	10 St. M	100 St. M
Sch.	Polystichum (Aspidium) aculeatum , bis 50 cm hoher, schöner immergrüner Farn	0,75	7,—	60,—
Sch.	„ angulare proliferum , sehr zierlich gebaute immergrüne Art, Laubschutz im Winter	0,60	5,50	50,—
Sch.	„ angulare gracile , noch feiner geschlitzt als voriger, extra schön	1,—	9,—	—
Sch.	„ lobatum , glänzend lederartige immergrüne Wedel von 30—40 cm Länge	0,60	5,—	40,—
Sch.	„ Lonchitis , ähnlich dem vorgehenden, aber in allen Teilen kleiner	0,75	7,—	60,—
So.	„ filix mas , der männliche Wurmfarne, 60—70 cm hoch	0,30	2,—	15,—
So.	„ „ Pindari , lange, schmale Wedel bildend, halbimmergrün	0,60	5,—	—
So.	„ „ remotum , Sonnenform mit doppelt gefiederten Wedeln, lederartig	0,75	7,—	—
Sch.	„ „ cristatum , echter Sumpffarn mit am Ende dichotomisch gespalt. Wedeln	0,75	7,—	60,—
Sch.	„ montanum , sehr schönlaubig, bis 60 cm hoch	0,40	3,—	25,—
Sch.	„ Thelypteris , stark ausläufertreibende Sorte, die ganze Flächen überzieht, 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—
Sch.	„ thelypteroides , nordamer. Art, bis 60 cm hoch, sehr schön	0,75	7,—	—
Sch.	„ tripteron , neue sibirische Art mit dreiteil. Laub, hat Aehnlichkeit mit Adiant. scutum	3,—	—	—
Sch.	„ rigidum , echt mittelgrosser seltener Gebirgsfarn	0,75	7,—	—
Sch.	„ spinulosum , mit dornigem, mehrfach gefiedertem Laub, 50—60 cm	0,30	2,—	15,—
Sch.	„ dilatatum , schönster, mit palmartig ausgebreiteten Wedeln, bis 75 cm hoch	0,40	3,—	25,—
So.	Pteris aquilina , Adlerfarn, bis 1,50 m hoch, Ausläufer treibend	0,30	2,—	15,—
Sch.	Scolopendrium vulgare , Hirschzunge, mit ungetheilten immergrünen Wedeln	0,50	4,—	30,—
Sch.	„ vulgare undulatum , mit schön gewellten Wedeln	1,—	9,—	80,—
Sch.	Struthiopteris germanica , deutscher Straussfarn, mit dunkelgrünem Laub	0,50	4,—	30,—
Sch.	„ pennsylvanica , ähnlich dem vorigen, Wedelstiele bläulich angehaucht	0,75	7,—	60,—
So.	Woodsia obtusa , zierliche, bis 20 cm hohe Art, für Sonne und Schatten geeignet	0,40	3,—	25,—
Sch.	„ alpina major , neue sibirische Art, selten	1,50	—	—
Sch.	„ ilvensis , niedliche Alpine für Mauer- und Felsenbepflanzung	1,—	—	—

Winterharte Farne.

100 St. in 5 gewöhnlichen guten Sorten M 10,—
 100 „ „ 10 feineren Sort. unserer Wahl „ 40,—
 100 „ Waldfarne, gemischt „ 8,—

VIII. TEIL.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

A. Für feuchte Wiesen, Bassinränder usw.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Arnica montana</i> , herrlich grossblumige, goldgelbblühende Arnica, 30—50 cm hoch. Juni-Juli	0,25	2,—	15,—
<i>Caltha palustris</i> , grosse gelbe Sumpfdotterblume, 20—30 cm hoch, April-Mai	0,20	1,50	10,—
„ <i>palustris monstrosa plena</i> , schön gefüllte Form der vorigen	0,40	3,—	25,—
<i>Cardamine pratensis grandifl.</i> (<i>paludosa</i>), grossblumiges Sumpfwiesenschaukraut, rosa	0,25	1,50	10,—
„ <i>amara</i> , Bitterkresse mit gross. reinweiss. Blüten	0,25	1,50	10,—
<i>Comarum palustre</i> , holzartige, rotbraunblühende Potentillenart, liebt Moorboden	0,30	2,—	15,—
<i>Equisetum Telmateja</i> , Riesenschachtelhalm, bis 1 m hoch, liebt Moorboden	0,40	3,—	25,—
<i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnentau, kleine insektenfressende Pflanze, wächst im feuchten Moos	0,25	2,—	10,—
<i>Eriophorum angustifolium</i> , Wollgras, bringt nach der Blüte zottig, weissbehaarte Fruchtbüschel	0,25	2,—	15,—
„ <i>vaginatum</i> , ähnlich dem vorigen, wächst gern im Moorboden	0,40	3,—	25,—
<i>Hydrocotyle palustris</i> , kleine, kriechende Pflanze, die ganze Flächen überzieht, schöne lederartige Belaubung	0,75	5,—	20,—
<i>Iris pseudacorus</i> , wächst sowohl im Wasser als auch im halbfeuchten Boden	0,25	1,50	10,—
<i>Menyanthes trifoliata</i> , dreiblättriger Fiebertee mit weissen, feingefransten Blüten	0,25	1,50	10,—
<i>Nasturtium aquaticum</i> , Wasser- oder Brunnenkresse, beliebtes Küchenkraut, liebt sehr feucht. Boden	0,25	1,50	10,—
<i>Osmunda regalis</i> , der Königsfarne, einer der schönsten winterharten Sorten, bis 1 m hoch	0,75	6,—	50,—
<i>Parnassia palustris</i> , kaum 20—25 cm hohe, schön weissblühende Sumpfpflanze	0,25	1,50	10,—
<i>Petasites officinalis</i> , grossblättriger Riesenlattich, starkwuchernde Blattpflanze, 50—70 cm hoch	0,25	1,50	10,—
<i>Pinguicula vulgaris</i> , Fettkraut, insektenfressende, niedlich blaublühende Pflanze, wächst im Moos	0,30	2,50	20,—
<i>Polygonum amphibium</i> , im Wasser schwimmender, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich	0,25	1,50	10,—
„ <i>bistorta</i> , 60—80 cm hoch, mit schönen rosa-blühenden kolbenartigen Ährenblüten	0,20	1,20	10,—
<i>Polystichum cristatum</i> , herrlicher Sumpffarn mit oben gespaltenen lederartigen Wedeln, Topfballen à M 0,75, 10 Stück M 7,—, Landpflanzen	0,60	5,—	40,—
„ <i>Thelypteris</i> , stark ausläufertreibende, bis 40 cm hohe Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen à M 0,50, 10 Stück 4,—	0,40	3,—	25,—
„ <i>dilatatum</i> , Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm	0,40	3,—	25,—
<i>Ranunculus flammula</i> , zierlicher Ranunkel mit lanzettlichen, lederartigen glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blüten	0,20	1,50	10,—
„ <i>Lingua</i> , grosser, bis 80 cm hoher Ranunkel mit ebenfalls lanzettlichem, lederartigem schönem Laub und grossen goldgelben Blüten	0,25	2,—	10,—
„ <i>lanuginosus</i> , mit gefiedertem wolligen Laub und gelben Blumen, 40—60 cm hoch	0,25	2,—	10,—
<i>Spiraea Ulmaria</i> , bis 80 cm hohe, schön weissblühende Spiraea	0,25	1,50	10,—
<i>Trollius europaeus</i> , beliebte Trollblume mit hellgelben ballartigen Blumen	0,40	3,—	25,—
<i>Vaccinium oxycoccos</i> , Moosbeere, wächst nur im Moorboden, holzartig, mit zierlichen immergrünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und roten Beeren	0,40	3,—	20,—
„ <i>uliginosum</i> , aufrechtwachsende, laubabwerfende, holzartige Moorpflanze	0,40	3,—	20,—
<i>Valeriana dioica</i> , niedriger, rosablühender Baldrian	0,25	1,50	10,—
„ <i>officinalis</i> , offizineller Baldrian, bis 80 cm hoch, liebt Schatten	0,25	2,—	15,—
<i>Viola palustris</i> , schön lila oder weissbl. Sumpfvöiichen	0,25	1,50	10,—
„ <i>persicifolia stagnina</i> , reizend milchweiss blühend mit lila Anflug	0,25	1,50	10,—

B. Uferpflanzen,

die teils trocken stehen, aber auch geringen Wasserstand vorübergehend vertragen.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Iris pseudacorus</i> , gelbe Schilfblume, wächst sowohl trocken, als auch im Wasser	0,25	1,50	10,—
<i>Euphorbia palustris</i> , bis 1,50 m hohe Wolfsmilch mit grossen, gelben Blütendolden. Mai-Juni	0,60	5,—	—
<i>Glyceria aquatica</i> (<i>Catabrosa aquatica</i>) herrliches Sumpf- und Wassergras mit grossen leichten Blütenrispen	0,25	1,50	10,—
<i>Iris Kämpferi</i> , grossblumige japanische Schwertlilien in allen Farben	0,60	5,—	40,—
„ <i>sibirica</i> , bis 1 m hohe sehr zierliche, blaublühende Schwertlilie	0,30	2,50	20,—
<i>Lysimachia vulgaris</i> , bis 1 m, hohe gelbblühende Sumpstaude	0,25	2,—	15,—
<i>Lythrum Salicaria</i> , bis 1,50 m hohe, rotblühende Weiderichart, sehr nett	0,25	2,—	15,—
<i>Mentha aquatica</i> , Wasserpfefferminze, sehr schön riechend	0,20	1,50	10,—
<i>Nasturtium aquaticum</i> , Wasserkresse, essbar	0,25	1,50	10,—
<i>Polygonum amphibium</i> , Land und Wasser bewohnender Knöterich	0,25	1,50	10,—
<i>Petasites officinalis</i> , riesige wuchernde Blattpflanze, nur für grosse Flusssufer zu verwenden	0,25	1,50	10,—
<i>Rumex Hydrolapathum</i> , Riesenflussampfer m. langen, musartigen Blättern, sehr schön	0,50	4,—	30,—
„ <i>conglomeratus</i> , mit grossen Blättern und rotblühenden, bis 1 m hohen Blütenstengeln	0,25	1,50	10,—
<i>Spiraea Ulmaria</i> , bis 80 cm hohe, schön weissblühende Uferpflanze	0,25	1,50	10,—
<i>Veronica Beccabunga</i> , Wasserehrenpreis, mit schönen, vergissmeinnichtartigen Blüten	0,20	1,50	10,—

C. Wasserpflanzen,

die 10—20 cm tief unter Wasser im Schlamm eingepflanzt werden.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Acorus Calamus</i> , herrlich schilfblättriger Calamus, mit grünen Blütenscheiden	0,20	1,50	10,—
„ <i>japonicus fol. variegatis</i> , prächtig grün, rot und weiss gestreift	0,75	7,—	—
<i>Alisma natans</i> , zierliche, schwimmende Froschlöffelart mit weissen Blüten	0,30	2,50	20,—
„ <i>Plantago</i> , bis 1 m hoch über das Wasser ragend, mit tannenbaumartig verzweigten Blütenstengeln und zart rosaen Blüten	0,20	1,50	10,—
<i>Butomus umbellatus</i> , herrliche Blumenbinse mit grossen rosaen Blüten, 50—60 cm hoch	0,40	3,—	25,—
<i>Calla palustris</i> , verlangt 5—10 cm Wasserstand, bringt herrlich weisse Callablüten, 20—30 cm hoch	0,40	3,—	25,—
<i>Carex riparia</i> , schönes Gras für grössere Gewässer, mit braunen Blütenähren, 60—70 cm hoch	0,20	1,50	10,—
„ <i>riparia fol. var.</i> , mit schönen weissbunten Blättern	0,50	4,—	30,—
<i>Equisetum palustre</i> , Wasserschatelhalm, bis 40 cm hoch, interessante Pflanze	0,25	1,50	10,—
<i>Glyceria aquatica</i> , bis 1 m hohes Wassergras mit schönen, breiten Blättern und grösseren Blütenähren	0,25	1,50	10,—
„ <i>spectabilis fol. variegatis</i> , herrlich grün-rotweiss gestreift	0,40	3,—	25,—
<i>Hippuris vulgaris</i> , Tannenwedel, sehr schöne interessante Wasserpflanze	0,30	2,50	20,—
<i>Iris pseudacorus</i> , Wasserschwertlilie, gelb blühend, sehr schön, 60—80 cm hoch	0,25	1,50	10,—
<i>Juncus effusus</i> , herrliche, bis 1 m hohe Riesenbinse	0,25	2,—	15,—
„ <i>zebrinus</i> , wunderbar schöne, zebraartig quergestreifte, weiss und grüne Binse	0,75	7,—	—
<i>Phragmites communis</i> , bis 2 m hohes, gewöhnliches Teichrohr, nur für grosse Gewässer	0,25	1,50	10,—
„ <i>communis fol. variegatis</i> , prachtvoll weissbuntes Teichrohr. Neu!	2,—	15,—	—
<i>Sagittaria sagittifolia</i> , Pfeilkraut mit grossen, weissen Blüten und pfeilartigen Blättern	0,25	2,—	15,—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Scirpus lacustris , bis 2 m hohe, fingerdicke Binsenart, prachtvoll für grosse Gewässer	0,25	2,—	15,—
Sparganium simplex , einfacher Igelkolben, mit kalnusartigen Blättern	0,25	1,50	10,—
„ ramosum , verzweigter Igelkolben, grösser wie vorige Art	0,25	1,50	10,—
Typha angustifolia , schmalblättriger Rohrkolben, bis 1,50 m hoch, für grosse Gewässer	0,25	2,—	15,—
„ latifolia , prachtvoll breitblättrige Art, mit extra grossen braunen Kolben, 1—1,50 m hoch	0,25	2,—	15,—

D. Wasser- oder Seerosen.

Verlangen einen Mindestwasserstand von 30 cm und einen Höchstwasserstand von 1 m. Wasserrosen lassen sich sehr gut in Wasserbottichen ziehen, die man im kleinsten Garten aufstellen oder einsenken kann und den Rand mit Sumpfpflanzen, Iris usw. besetzen; nur muss möglichst die Sonnenseite mit nur ganz niedrigen Sachen bepflanzt werden. Die Wasserrosen können in Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt werden, oder man tut in die grossen Bottiche eine kräftige Erdmischung von 20—25 cm hinein, die nach der Bepflanzung mit gewaschenem Sand bedeckt wird, ehe Wasser mit der Brause darauf gegossen wird.

Nymphaea alba , bekannte weissblüh. einheim. Art	0,50	4,—	30,—
„ Aurora , dunkelrot, in purpurviolett übergehend. Starke blühbare Knollen	7,—	—	—
„ Laydekeri purpurata , purpurrot, ganz hervorragend	4—5,50	—	—
„ lilacina , heller wie vorige, mehr ins Lila schimmernd	4—5	—	—
„ Marliacea chromatella , herrlich grossblumig, hellgelb	4—5	—	—
Nuphar luteum , sehr grossbl., mit dottergelb. Blumen	0,50	4,—	30,—

E. Schwimmende Wasserpflanzen,

die man ohne Erde in Wasser werfen kann.

Callitriche stagnalis , Wasserstern, sehr niedliche, schwimmende Wasserpflanze . 1 Port. M 0,25	—	—	—
Ceratophyllum demersum , meist unter Wasser wachsend, mit stark geschlitzten Blättern. 1 Port. M 0,20	—	1,50	10,—
Elodea canadensis , kanadische Wasserpest, auch für Zimmeraquarien geeignet . 1 Port. M 0,25	—	2,—	10,—
Hottonia palustr. , feinlaubige, schwimmende Pflanze mit grossen, sehr schönen rosaen Lippenblüten	0,25	1,50	10,—
Hydrocharis morsus ranae , Froschbiss, mit niedlichen, nymphaeenartigen Blättern, weiss, für Aquarien	0,25	1,50	10,—
Lemna , Meerlinse, arrhiza , polyrrhiza , major und trislula 1 Port. M 0,25	—	—	—
Myriophyllum spicatum , ährenblütiges Tausendblatt, sehr zierlich	0,25	—	—
Ranunculus aquatilis , weissblühender Wasserhahnenfuss	0,25	1,50	10,—
Riccia natans , lebermoosartig, schwimmend, sehr nett für Aquarien	0,25	—	—
Trapa natans , die Wassernuss mit schwimmenden Blättern	0,40	3,—	20,—
Utricularia vulgaris , sehr interessante Schlauchpflanze mit schönen gelben Blüten	0,25	2,—	15,—
Villarsia nymphaeoides , kleine gelbblühende Nymphaeenart, für Aquarien geeignet	0,40	3,—	25,—

IX. TEIL.

Die besten Blatt- und Solitärstauden.

Beschreibung und Preise siehe III. Teil, Allgemeines Verzeichnis von Stauden.

Anchusa italica Dropmore-Varietät, prachtvoll blau, bis 1,50 m hoch.
Aruncus chinensis, 1,50 m hohe cremefarbige Spiraeenart.
 „ **syvester**, wie vorige, aber mit reinweissen Federbüscheln.
 „ **Kneiffii**, nur bis 1 m hoch, mit zierlichem, farnartig geschlitztem Laub.
Astern, Herbstastern, halbhohe Sorten, siehe Sortiment.
Astilben, neueste starkwüchsige Sorten in weiss, rosa, rot, lila, für feuchte Stellen.
Bocconia japonica, fast 2 m hoch werdende interessante Blattstaude mit weissen Blütenrispen.
Centaurea macrocephala, herrliche, grossblättrige, gelbblühende Riesen-Flockenblume, 1—1,25 m hoch.
 „ **ruthenica**, bis 1,25 m hoch, mit sehr schönem, feinem Laub und eleganten Blüten, gelb.
Cephalaria alpina, ca. 2 m hohe, schönbelaubte, gelbblühende Scabiosenart.
Delphinium elatum-Hybriden, von Delphinen passen für Solitärstauden besonders die halbhohen Sorten, da die hohen leicht umbrechen.
Echinacea Helianthus, die rote perennierende Sonnenblume, von Juli bis Winter blühend, ca. 1,50 m hoch, ist eine der wertvollsten Solitärstauden.
Echinops humilis, schöne kleine Kugeldisteln, bis 1,50 m hoch, ornamental.
Eryngium spectabile-Hybriden } siehe III. Teil.
 „ **giganteum-Hybriden** . . . }
Euphorbia palustris, sehr interessante Pflanze, bis 1,50 m hoch, mit gelben Dolden.
Funkien, grüne und buntblättrige sind stets ein willkommener Gartenschmuck.
Iris, Schwertlilien, passen besonders an Bassins und Teiche usw.
Inula macrocephala, langblättrige, ornamentale Staude, mit 1,50 m hohen Blütenstengeln, hellgelb.

Lupinus Douglasi, sehr üppig wachsende Solitärstaude, überall zu verwenden.
Paeonia chinensis usw., Pfingst- oder Pfundrosen, sind sehr beliebte Einzelpflanzen.
Papaver orientale, wirken gut, müssen aber nach der Blüte am Boden abgeschnitten werden, da sich das Laub nicht hält.
Polygonum sachalinense, extra grosse Blattpflanze, bis 3 m hoch, für grosse Anlagen.
Silphium perfoliatum, interessante bis 2 m hohe Staude, mit scharf vierkantigen Stengeln und gelben Blüten.
Symphytum aspernum fol. var., schöne weissbunte Blattstaude, bis 70 cm hoch, lila blühend.
Rheum undul., **palmatum usw.**, schöne ornamentale Rhabarberarten.
Rudbeckia laciniata, Goldball, beliebte ca. 1,50 m hohe goldgelb gefüllte Art.
 „ **speciosa**, niedrig, bis 60 cm hoch, vom August an blühend, goldgelb mit schwarzer Mitte.
Thalictrum angustifolium, reizende dekorative Staude mit farnartiger Belaubung und leichten gelben Blütenrispen, 1,50 m hoch.
 „ **glaucum**, bis 2 m hoch, mit hechtblauer Belaubung und tiefgelben Blütenbüscheln.
Yucca flaccida und **Yucca filamentosa**, sehr dekorative immergrüne Palmilienarten, bis 1,50 m hoch.

Extra starke Solitärstauden für Einzelstellung auf Rasenplätze.

100 Stück in 25 Sorten	M 40,—
50 „ „ 25 „	„ 20,—
25 „ „ 25 „	„ 12,—

X. TEIL.

Stauden für trockene sonnige Lagen.

Beschreibung und Preise siehe III. Teil, Allgemeines Verzeichnis von Stauden.

A. Niedrige Arten

zur Bodenbedeckung und als Rasenersatz.

- Acaena argentea*, mit silbergrauer Belaubung.
Antennaria tomentosa, mit silberweisser Belaubung.
Artemisia rupestris, niedrige, halbhölzige Art mit interessanten, 15 cm hohen gelben Blüten.
 „ *pedemontana*, mit silberweissem Laub, 15—25 cm hoch.
Cerastium alpinum tomentosum, herrlich silberweisse Polster bildend.
Cotula squalida, in schattiger Lage grüne, in trockener, sonniger Lage rotbraune Polster bildend.
Dianthus deltoides, rasenbildende Blutnelke, mit 20 cm hohen roten und weissen Blüten.
Festuca glauca, blaues Gras, sehr schön, 15—20 cm hoch.
Hieracium aurantiacum, sehr wuchernd, mit schön orange Blüten.
 „ *villosum*, mit graufilzigen Blättern und grossen gelben Blüten.
Sedum Spurius, polsterartig, mit rosa Blüten.
 „ *Lydiu*, rötlichgrüne Polster bildend.
 „ *Eversii*, schönstes aller Sedums, herrlich blaue Belaubung mit roten Blüten.
 „ *dasyphyllum*, ganz niedrige, bläulichgraue Polster bildend.
Sempervivum-Arten siehe Sortiment III. Teil.
Thymus villosus, silbergraue Polster bildend.
 „ *Serpyllum album*, herrlich grüne, kaum 1 cm hohe Polster mit weissen Blüten.

B. Höhere Sorten,

die, sobald eingewachsen, grosse Trockenheit vertragen.

- Achillea millefolium*, Cerise Queen, 30—40 cm hoch, rotblühend.
Alyssum saxatile, 20—30 cm hoch, goldgelb.
Arabis alpina flore pleno, schön weiss gefüllt.
Centaurea montana, in blau, rosa, violett, weiss und gelb, 30—50 cm.
 „ *ruthenica* } mit tiefgehenden Wurzeln,
 „ *macrocephala* } 1,25 m hoch, gelbblühend.
Cephalaria alpina, 2 m hohe gelbblühende Scabiosenart.
Dianthus Pancici, 50—70 cm hohe Blutnelke vom Balkan.
Eryngium, alle Arten, geeignet für Sand und trockenen Boden, je trockener, desto schöner sind dieselben gefärbt.
Gaillardia maxima-Hybriden, waren fast die einzigen Stauden, die im trockenen Sommer 1911 fortdauernd geblüht haben.
Lupinus Douglasi, gehen ebenfalls sehr tief in den Boden und sind sehr widerstandsfähig.
Morina elegans, sehr schöne interessante Distelart.
Physalis Francheti, japanische Lampionpflanze.
Polygonum compactum, 40—50 cm hohe Art für Bepflanzung steiniger Abhänge.

XI. TEIL.

Schlingstauden und holzige Schlingpflanzen.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Atragene alpina</i> , herrliche 1—2 m rankende Alpen- clermatis, blau	1,—	9,—	—
<i>Bryonia dioica</i> , 5—6 m rankende Zaunrube mit schöner Belaubung, für Halbschatten	0,40	3,—	25,—
<i>Calystegia pubescens fl. pl.</i> , schön rosa gefüllte grossblumige Windenart	0,30	2,50	20,—
<i>Clematis viticella</i> , nette blaublühende harte Art, für Lauben, Mauerbekleidung usw.	0,40	3,—	25,—
„ <i>graveolens</i> , schön gelbblühende harte Sorte	0,40	3,—	25,—
„ <i>vitalba</i> , sehr bekannte weissblühende duftende Art	0,40	3,—	25,—
„ <i>integrifolia hybrida</i> , nette blau, weiss und rotblühende Sorten, neu	1,—	9,—	—

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Convolvulus Sepium</i> , weissblühende Windenart	0,30	2,50	20,—
„ <i>Sepium incarnatum</i> , wie vorige, in rosa	0,40	3,—	25,—
<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen, sehr schön zur Berankung alter Bäume usw.	0,25	2,—	15,—
„ <i>Lupulus aureus</i> , mit herrlicher goldgelber Be- laubung, hervorragend schön	0,75	7,—	60,—
<i>Menispermum canadense</i> , 2—3 m hoher Schlinger mit entzückender, scharfkantiger, kleiner, wein- artiger Belaubung	0,75	7,—	—
<i>Polygonum Baldschuanicum</i> , holzartige, hochklet- ternde Art mit Unmengen weisser und rosa angehauchter Blüten	1,50	14,—	—


XII. TEIL.

Winterharte Kakteen.

Für trockene Abhänge und Felsen gibt es nichts Schöneres als die winterharten Kakteen, von denen besonders nachstehend verzeichnete Opuntien wegen ihrer völligen Winterhärte zu empfehlen sind.

- Opuntia alpina*, ganz neue zierliche Art aus dem Hochgebirge Süd-
amerikas 1 St. M 3,—, 10 St. M 25,—
 „ *brachyarthra*, kleingliedrig, walzenförmig, mit sehr lang. Stacheln.
 „ *comanchica*, rundgliedrig, ebenfalls starkstachelig, gelbblühend.
 „ „ *minor*, kleinere Form.
 „ „ *rubra*, mit orangeroten Blüten.
 „ *vulgaris*, mit wenig Stacheln, hellgelb, Früchte essbar.
 „ *humilis*, zierliche, fast stachellose Art.

- Opuntia Rafinesquiana*, grossgliedrig, mit schwefelgelben Blumen.
 „ *Rafinesquiana arkansana*, mit grösseren Stacheln als vorige.
 „ *spicocentra*, mit langen weissen Stacheln.
 Mit 2 Gliedern 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
 Jedes weitere Glied wird mit 25 % Aufschlag berechnet.
 „ *rhodantha*, mit karminroten Blüten, 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
 „ *xanthostemma rosea*, herrlich rosa blühend.
 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—



Cotoneaster horizontalis.

A. Für kleine Alpinums geeignet.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Cotoneaster horizontalis</i> , herrlich horizontal ausgebreiteter Felsenstrauch mit myrtenartigen Blättchen, rosa Blüten und später roten Beeren, die sich fast den ganzen Winter über halten	1,25	12,—	—
<i>Erica carnea</i> , zeitig im Frühjahr blühende Alpenheide, rosa, sehr schön	0,40	3,—	25,—
„ <i>vulgaris coccinea</i> , leuchtend rosae, im August blühende Heide	0,25	2,—	15,—



Erica.

<i>Evonymus radicans</i> fol. var., schön weissbuntblättrige über die Felsen kriechende Art	0,40	3,—	25,—
<i>Hedera hibernica</i> , zierlicher Zwergfarn mit scharf eingeschnittenen lanzettförmigen Blättern	0,50	4,50	—
<i>Juniperus prostrata</i> , zierl., auf der Erde aufliegende Art von dunkelgrüner Belaubung (Nadelholz)	1,50	14,—	—

XIII. TEIL.

Felsen-Sträucher.

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>Potentilla dahurica</i> , kaum 20 cm hoher Zwergstrauch mit gelben Blüten	1,—	9,—	—
<i>Rhododendron hirsutum</i> und <i>ferrugineum</i> , echte Alpenrosen, verlangen Heide- oder Moorerde	2,—	18,—	—
<i>Salix polaris</i> , ganz niedrige auf der Erde hinkriechende Weidenart mit kl. runden Blättern	1,—	9,—	—
„ <i>reticulata</i> , ähnlich der vorigen, mit glänzenden runden Blättchen	1,—	9,—	—

B. Für grössere Felspartien außer den unter A. aufgeführten Arten.

<i>Buxus arborescens</i> , der baumartige Buchsbaum in verschiedenen Sorten, je nach Stärke	1,50	14,—	—
<i>Cydonia japonica</i> , japanische Mispel mit herrlichen roten und rosaen Blüten im März	0,75	7,—	—
„ <i>Maulei</i> , mit ziegelroten Blüten, 60—70 cm hoch	0,75	7,—	—
<i>Evonymus europaea</i> , mit roten Früchten (Pfaffenhütchen) im Herbst, bis 1,50 m hoch	0,75	7,—	—
<i>Forsythia suspensa</i> und <i>viridissima</i> , schön gelbblühende Sträucher, im März-April ohne Blätter blühend	0,50	4,50	40,—
<i>Juniperus tamariscifolia</i> , Nadelholz mit leichtgebauten aufrechtstehenden Zweigen	1,50	14,—	—
<i>Lonicera Alberti</i> , leicht gebauter Felsenstrauch mit überhängenden Aesten und lilaeen Blüten	0,75	6,—	—
<i>Mahonia aquifolium</i> , herrlich immergrüner Strauch mit gelben Blüten und blauen Beeren	0,75	6,—	—
<i>Philadelphus Lemoinei</i> , zwergartige Sträucher mit wohlriechenden weissen u. cremefarbenen Blüten	0,75	7,—	—
<i>Pinus Mughus</i> , Latschkiefer, die Knieholzkiefer der Alpen	1,50	14,—	—
„ <i>Cembra</i> , Zirbelkiefer, sehr nett pyramidal wachsend	3—5	—	—
<i>Rosa pimpinellifolia</i> , zierliche frühblühende Rosen in gelbgefüllt, lila und weissgefüllt	0,75	7,—	60,—
„ <i>rugosa</i> , wird bis 2 m hoch, nur für ganz grosse Partien zu verwenden, in diversen Sorten	0,60	4,—	35,—
<i>Spartium scoparium</i> (<i>Genista scoparia</i>) herrliche Ginsterart mit schönen grünen Zweigen und prachtvollen gelben Blüten im Mai-Juni, kräftige junge Pflanzen	0,40	3,—	20,—
<i>Spiraea Bumalda</i> , rot und weiss blühend, 50—60 cm hoher Zwergstrauch, stark	0,60	5,—	40,—
<i>Stephanandra Tanakae</i> , ca. 1 m hoher Strauch mit schöngeformten und gefärbten überhängenden Zweigen, stark	0,75	7,—	—

C. Für Bepflanzung ganzer Anhöhen

empfehlen

<i>Spartium Scoparium</i> , kräft. verpfl. 1000 St. M	150,—	—	20,—
<i>Erica vulgaris carminea</i> , mit Ballen in sandigem Lehm gezogen, überall weiter wachsend	1000 St. M	140,—	—
	—	—	15,—

XIV. TEIL.



ROSEN.




Kletterrose Ramblerkönigin.

Schönste Schling-, Rank- oder Kletterrosen.

1 St. *M* 0,75—1, 10 St. *M* 6—8, 100 St. *M* 50—75.

Aglaia, hellgelb gefüllt, wohlriechend.

Hakeburg, Neuheit, zart fliederfarben, mit weissem Auge 1 St. *M* 2,—

Leuchstern, einfach, leuchtend rosa, sehr schön.

Remontierende Crimson Rambler, nicht so stark rankend wie die alte Crimson Rambler, immer blühend.

Rubin, rubinrot mit braunrotem Laub.

Tausendschön, dornenlos, frühblühendste Kletterrose, ziemlich grossblumig, zartrosa.

Veilchenblau, eigenartige Färbung, rötlich lila, der Anfang zum blauen Ton.

Wartburg, Sämling von Tausendschön, gut gefüllt, dunkelpfirsichrosa 1 St. *M* 1,—

Eisenach, einfach leuchtend rot, Wichuriana-Hybride, wie die nachstehenden Sorten.

Hiawatha, leuchtend dunkelrot mit weisser Mitte, die Strohblumenkletterrose, hält sich ein viertel Jahr lang an der Pflanze, hervorragende Dekorations- und Treibsorte.

Lady Gay, herrlich rosa gefüllt, sehr reichblühend.

Ramblerkönigin, leuchtend rosa, enorm reichblühend, remontierend.

Die schönsten vielblumigen Zwergrosen (Polyantha-Rosen).

Ziemlich harte Rasse, die vom Juli bis Herbst ununterbrochen blüht.
niedrig: 1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,50, 100 St. *M* 40,—.

Hochstamm: 1 St. *M* 1,75, Halbstamm: 1 St. *M* 1,25.

Aennchen Müller, dunkelrosa, ziemlich grossblütig.

Erna Teschendorff, leuchtend karminrote Levasseur, nicht blau werdend, Neuheit 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—

Eugenie Lamesch, ockergelb mit rosarot, wohlriechend.

Jessie, leuchtend rot, enorm reichblühend, 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—

Leonie Lamesch, eigenartig kupferrot mit gelb.

Orléansrose, ähnlich Jessie 1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—

Yvonne Rabier, reinweiss auf hellschwefelgelbem Grunde.

1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—

Beste Monatsrosen.

Leuchtfeuer, leuchtend rote, niedrigbleibende Gruss an Teplitz.

1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—

Viridiflora, grüne Monatsrose, mehr interessant als schön.

Teerosen, beste ältere und neueste Sorten.

niedrig: 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50, 100 St. *M* 50,—

hochstämmig: 1 St. *M* 1,75—2, extra hoch, 120—150 cm, *M* 2—2,50

Mittelstämme *M* 1,25—1,50, Halbstämme *M* 1—1,25

Belle Lyonnaise, dunkel goldgelb, sehr schöne alte Sorte.

Catharine Mermet, fleischfarbig rosa.

Franziska Krüger, fleischfarbig mit kupfergelb.

Lady Hillingdon, Neuheit, orange mit aprikosengelb, schöne lange Knospe, vorzügliche Schnittsorte 1 St. *M* 1,—

Madame Jules Gravereaux, Prachtrose, rahmgelb mit Pfirsichrosa.

Maman Cochet, fleischfarbig, rosa.

Maréchal Niel, bekannte goldgelbe Prachtrose.

1 St. *M* 0,80, Hochstamm *M* 3—5

Perle des Jardins, dunkelgelb.

Tee-Hybriden, beste Sorten.

Niedrig: 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50, 100 St. einer Sorte *M* 45,—
Hochst. *M* 1,75—2, Mittelst. *M* 1,25—1,50, Halbst. *M* 1—1,20

- Altmärker**, goldocker mit granatrof 1 St. *M* 0,70
Bürgermeister Christen, verbesserte Testout, viel leuchtender, haltbare spitzere Blume 1 St. *M* 1,20
Dean Hole, lachsrosa, lange Form.
Ecarlate, lebhaft scharlachrot, halbgefüllt, hervorragende Gruppensorte.
Edu Meyer, prachtvoll kupfrig orangegelb mit kapuzinergelb, halbgefüllt, reichblühend.
Etoile de France, eine der besten dunkelroten Schnitt- u. Gruppensorten.
Farbenkönigin, leuchtend rosa, lange Knospe.
Frau Lilla Rautenstrauch, kupfrig orangegelb in fleischrosa übergehend, prachtvoll reichblühend und duftend.
General Superior A. Janssen, gross gefüllt, dunkelkarminrot, Neuheit 1 St. *M* 1,50
Johanna Sebus, karminrot mit gelblichem Schein.
Jonkheer J. L. Mock, leuchtend rot mit silberrosa, lange Knospe. 1 St. *M* 0,70
Kaiserin Auguste Victoria, rahmgelb.
Lyonrose, lachsrot mit creme.
Madame Jules Grolez, gross gefüllt, lebhaft rosa.
Madame Léon Pain, silbrig rosa, Mitte orangegelb.
Madame Maurice de Luze, sehr gross, rosa, Mitte purpurkarmin. 1 St. *M* 0,70
Madame Ravary, goldgelb mit orange, herrliche Schnitt- u. Gruppensorte.
Mrs. David M'Kee, herrlich grossblumig, rahmgelb.
Natalie Böttner, gross, gelblich weiss, extra. 1 St. *M* 0,70, Hochstamm *M* 2,50
Oberbürgermeister Tröndlin, zart hellfleischfarbige Testout.
Pharisäer, hellrosa mit dunklerer Mitte, hervorragende Schnitt- und Gruppensorte.
Prince de Bulgarie, lachsrosa mit orange.
Richmond, scharlachrot, hervorragende Schnitt-, Gruppen- u. Treibsorte.
Sachsengruss, die rosablühende Druschki, Neuheit! . 1 St. *M* 5,—
Souvenir du Président Carnot, fleischfarbig, weiss.
Sunburst, gelb mit orange, Neuheit! 1 St. *M* 4,—
Warrior, Knospe blutrot, sehr lange, dankbar und reichblühend.


Remontantrosen.

Niedrig: 1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,—.
Hochstämme *M* 1,75, Mittelstämme *M* 1,50, Halbstämme *M* 1,—.

- Eugen Fürst**, sammtig schwarzrot.
Fisher-Holmes, leuchtend dunkelrot.
Frau Karl Druschki, Schneekönigin, beste grossblumige weisse Rose.
Georg Arends, rosafarbige Druschki, neu! 1 St. *M* 1,—, 10 St. *M* 9,—.
Hugh Dickson, scharlach karmesinrot.
Mrs. John Laing, gross, seidenrosa Blume, echte Treib- u. Schnittsorte.
Souvenir de William Wood, schwarzrot, eine der besten dunkelsten Sorten.
Princesse de Béarn, gross, gefüllt dunkelblutrot.
Victor Verdier, centifolienrosa, guter Herbstblüher.

Winterharte Rosen.

- Centifolien**, in weiss, rosa u. rot, in 6 besten Sorten. 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50.
Moosrosen, in 5 besten Sorten, weiss, rosa, purpur und violett. 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50.
Kapuzinerrosen, beste Sorten (*Rosa lutea*).
Arthur G. Goodwin, kupfrig mit orange gefüllt. Neu! 1 St. *M* 1,—.
Austrian Jellow, grosse, einfache, reingelbe Sorte.
Juliet, orangerosenrot, in dunkelrosa übergehend, Rückseite altgold. Neu! 1 St. *M* 1,50.
lutea bicolor, einfach rot, aussen goldgelb, sehr schön.
Persien Jellow, goldgelb gefüllt, früh blühend.
Rayon d'or, Neuheit I. Ranges, der Schlager aller gelben Rosen, grossblumig, gut gefüllt, prachtvoll goldgelb, lange kupfrig orangefarbene Knospe 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—.
Soleil d'or, Goldene Sonne, orange goldgelb gefüllt.
Pimpinellrosen, *Rosa pimpinelli folia*, gelb gefüllt, lila gefüllt und weiss gefüllt . 1 St. *M* 0,75, 10 St. *M* 7,—, 100 St. *M* 60,—.
Rosa rugosa:
Conrad Ferdinand Meyer, beste grossblumige edle Rose mit prachtvollen lederart. Laub, prachtvoll seidenrosa, wohlriechend, sehr starkwüchsig und dornig.
Hochstamm 1 St. *M* 1,75, niedrig 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50.
Madame Ancelot, ebenfalls edle Hybride von herrlich aprikosenrosaer Farbe, intensiv duftend, starkwüchsig, weniger bedornt wie vorige . Niedrig 1 St. *M* 1,—, Hochstamm 1 St. *M* 3,—.
alba, einfach weiss, prachtvoller Zierstrauch.
Madame Bruant, halbgefüllt, dunkelrosa.



XV. TEIL.

Obstbäume und Beerenobst.

	Äpfel und Birnen		Kirschen		Pflaumen		Pfirsiche und Aprikosen	
	1 Stück M	10 Stück M	1 Stück M	10 Stück M	1 Stück M	10 Stück M	1 Stück M	10 Stück M
Hochstämme, 1,80—2 m Höhe, 7—8 cm Umfang . . .	1,60	15,—	1,60—2,00	15—18	1,75	16,—	3,00—4,00	—
Halbstämme, 1,30—1,40 m, 7—8 cm Umfang	1,25	12,—	1,25—1,50	12—14	1,25—1,50	12—14	2,50—3,00	—
Pyramiden mit 1 Serie	1,50—2,00	14—18	—	—	—	—	—	—
„ 2 Serien	2,50—3,00	24—28	—	—	—	—	—	—
„ 3 „	4,00—6,00	35—50	—	—	—	—	—	—
Spindelpyramiden	1,50—3,00	18—25	—	—	—	—	—	—
Buschbäume, 2 jährig	1,25	12,—	1,50—2,00	14—18	1,50—2,50	14—24	2,00—2,50	18—20
3 und 4 „	1,50—2,00	14—18	—	—	—	—	—	—
Palmetten mit schrägen Ästen, 1 Etage	1,50—2,00	14—18	—	—	1,50	14,—	2,00—2,50	18—20
2 „	2,50—3,00	24—25	1,50—2,00	14—18	2,50	24,—	3,00—3,50	28—30
3 „	3,50—5,00	32—45	—	—	—	—	—	—
Verrier-Palmetten, 4 Äeste	5,00—6,00	45—50	—	—	—	—	—	—
6 „	8,00—10,00	80,—	—	—	—	—	—	—
U-Formen 2 „	2,00—3,00	18—25	—	—	—	—	—	—
Senkrechte Kordons, 2—3 jährige	1,25	12,—	—	—	—	—	—	—
3—4 „	1,75	16,—	—	—	—	—	—	—
Wagrechte Kordons, 1 armig	1,50	14,—	—	—	—	—	—	—
2 „	2,—	18,—	—	—	—	—	—	—
Einjährige Veredelung	0,60	5,50	1,—	9,—	1,—	9,—	1,25—1,60	12—14

- Brombeeren:
- Lucretia, Theodor Reimers, Mammuth.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—
- Himbeeren:
- Superlative, Marlborough, Fastolfs.

1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—

„ zweimaltragend: Schaffers Colossal, rote und gelbe

Merveille 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—
- Erdbeeren:
- Kräftig pik. Pflanzen in besten Sorten. 10 St. M 0,60, 100 St. M 4,—

Monatserdbeeren 100 St. M 3,—

- Johannisbeeren:
- Kirsch-Johannisbeere, Grosse Holländ., Fays frühe, Holländ.

Weisse, Werdersche Weisse.

Niedrige 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Hochstämme. 1 St. M 1,25—1,50, 10 St. M 12—14, 100 St. M 100—120

Halbstämmige M 1,00—1,25
- Stachelbeeren:
- Niedrige 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—

Hochstämmige 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—, 100 St. M 130,—

Halbstämmige 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,—, 100 St. M 100,—



Einfache Zwergdahlie Danebrog.

XVI. TEIL.

Neuere u. ältere Edeldahlien.

Nur beste Sorten zum Schnitt und Gartendekoration.

- Bewährte ältere Sorten . 10 Stück in 10 Sorten M 4,—, 20 Stück in 20 Sorten M 9,—
- Neuere beste Sorten . . 10 „ „ 10 „ „ 5,—, 20 „ „ 20 „ „ 12,—
- Neueste Sorten 10 „ „ 10 „ „ 8,—, 20 „ „ 20 „ „ 18,—

Die Preise verstehen sich für Landknollen.

Einfache Zwerg-Dahlie Danebrog.

Schönste Gruppensorte mit weissen, regelrecht leuchtend rot geränderten Blumen, selten kommen noch ganz rote oder weisse Blumen; blüht von Juli an ununterbrochen.

Landknollen: 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—.

Verkaufsbedingungen vordere innere Umschlagseite.

INHALTS-VERZEICHNIS

	Seite
I. Teil. Neuheiten, neue u. wenig bekannte Stauden	1—3
II. „ Beste Schnittstauden	4—7
III. „ Allgemeines Verzeichnis aller abgebbaren bewährten Stauden und Alpenpflanzen für Gehölzvorpflanzung, Gruppen, Ra- batten und Felspartien	8—14
IV. „ Gruppenstauden für Massenwirkung . .	14
V. „ Winterharte Teppichbeet-Einfassungs- und Grabhügelpflanzen	15
VI. „ Schattenstauden	15—16
VII. „ Winterharte Farnkräuter	16—17
VIII. „ Sumpf- und Wasserpflanzen	18—19
IX. „ Die schönsten Blatt- und Solitärstauden	19
X. „ Stauden für trockene Lagen	20
XI. „ Schlingpflanzen	20
XII. „ Winterharte Kakteen	20
XIII. „ Felsensträucher	21
XIV. „ Rosen	22—23
XV. „ Obstbäume und Beerenobst	24
XVI. „ Dahlien (Georginen)	24
Verkaufsbedingungen siehe vordere innere Umschlagseite.	



commercial use forbidden

